Quelle: https://manuscripta.at/?ID=26083
Copyright: Admont, Benediktinerstift

altitudo .x. In latere meridiano erant
erant tabulae de lignis sethim stantes
.xx. Quae unaquaeque in longitudine
cubitos habebat .x. In spissitudine edi-
gitos .iiii. In latitudine cubitum et se-
misse. Iungebantur autem sibi mutuo in
castraturae ne rimula ibi esset. aut
planities parietis inaequalis. et erant
inaurate ex utraque parte. Supposi-
tae sunt singulae duabus basibus argenteis
per foratis. In quae foramina cardi-
nes aurei mittebantur in utroque an-
gulo tabulae eminentes. sic insenis
fieri solet. Tam aut videtur velle: quod
una basis esset sub tabula. et altera sup.
per epithonio. Sed litera ostendit quod dicit ut
binae bases. Singulis tabulis. duos
angulos subiciantur. Verum autem tabulae
suspensae atra sup bases. an int bases
ad terram pringent. non legitur. eodem cema-
te factus erat paries aquilonaris.
Ad occidentem autem erant .vi. tabulae. per
ordinem similes aliis. et eodem modo stantes in
basibus. Sed cum non implerent nisi .viii. cubi-
tos. dimidium cubiti ex utraque parte
vacuus parebat. et non tabula uno cu-
bito lata. secta est per medium. et factae sunt
duae tabulae semicubitales. quae utrique
appositae. parietem occidentis aliis duobus
per pagina iuerent. quae singulae duabus basi-
bus immittebantur. the uero uectes ipsul
si. et qualibus alia ca. parietes pertine-
rent. singulae tabulae habebant anu-
los aureos pordine. uelut quibus ad
radicibus affixos. per quos uectes per tem-
plum parietis immissi. tabulata fir-
mitate sternebant. erant autem uectes
de lignis sethim. inaurati singuli
.v. cubitique. Immittebat quoque
unum uectem in capite alterius uectis. in mo-
dum cocci. Coccus flos est cui folia ita
sibi innexa sint. ut expluribus sit integrum.
qui unum uectem in mente longitudinis
uidetur. sic non in baculo sambucae. pomi
ficalis eburneo. fieri solet. hi sane
planum esset. nisi omnes addidisset quod .v. uectes
essent in latere ad aquilonem. et tonde-
ad austrum. et tonde ad occidentem. quod
minus et gruum uidetur. Cum .ii. quilibet
uectes .v. erant cubitique .v. prensi in la-
tere uno .xxv. cubitos tantum sternebant. Itaque .v. cubiti illi latis re-
manebant intacti. In occidentali
uero latere duo tantum sufficiebant. Sed qui
dicit de tribus uectibus superfluus. unum sup
addit. .v. uectibus in latere septentrionali
et alium in austrum. et sic quod illis deerat
adimplent. tertium secundum in duos.
qui posti erant in duobus angulis
parietum. ut recurviati iuncturas
angulorum colligarent. sic iunctuae
angulorum inserimus. sicut apis ligari
solent. Sed hi ex lata conici non potest. Quod quod
iuncta est .v. uectes immisti per medias
tabulas a summo usque ad medium de al-
titudine parietis intelligi potest. Erat
quod iuxta summitatem parietis superiorem unum
ordo uectum extensus in longum prorum
parietem. et iuxta summitatem inferiorem
alium ordo in eundem modum. et in media
planitie .iii. ordines. ut quod dictum est .v.
uectes fuisse. in uno latere: potius
adnumerum ordinum quam uectum referat.
Erant itaque in una quaque tabula .v.
anuli. et in quolibet duo parietum.
uectes .xxx. et .v. ordinum quilibet.
.vi. uectes habebat. In latere occiden-
tali .x. uectes: bini per singulos ordi-
nes. Sed qui dicunt non omnes uectes.
eidem quantitatis fuisse. sed quilibet
.v. uectum qui erant in magnis latibus.
erant .vi. cubitique. et ita .v. sufficie-