Quelle: https://manuscripta.at/?ID=26121
Copyright: Admont, Benediktinerstift



31

nec folio crassitudo ualidior: ita in pampino species elegantior: Crassitudo
g̃ folii pficit ad trepidatis iniuriā repellendā: intersio ad fructus grām ua
porandi. Denique hoc genus pomi grandine nicto. maturitate cito senuit: qa
a latere uidet aduersū iniurias. Iparere ad grām. Qd g̃ foliorū describam
diuersitates: quē admodū alia rotunda. alia longiora. alia flexibilia. alia
rigidiora sunt: alia nullis facile uentis labentia. alia q̃ leui motu decuti
ant aurarū. Inexplicabile ē singularū rerū ex̄qrere ppetates: et diuer
sitates earū manifesta testificatione distinguere. vt latentes ocultasq;
causas indeficientib aperire docuimus. Vna nempe atq; eadē ē aqua a
diuersas pleriq; sese mutat in species: aut in tarenas flaua. aut in can
tes spumea: aut in nemora uiridantior: aut in florū leta discolor: aut
in lilia fulgentior: aut in rosas rutilantior: aut in gemine liquidior: aut in pa
lude turbidior: aut in fonte pspicatior: aut in mari obscurior: assūpto locorū
quib influit colore decurrit. Rigore q̃q; pari ratione cōmutat. ut in tua po
rrata ferueat. in umbrosa frigescat: sole repcussa exestuet. nuib irriga
ta glaciali humore canescat. Quē admodū aū sapor ea ipse euertit. ut nē
asperior: nē amarior: nē uehementior: nunc austerior: nē dulcior. pspecie
rerū quib infusa fuerit qualitate uariet: asperat in maturiorib sucis
tunso cortice nucis. foliisq; trunci. amara fit absinthio. uino uehementior austē
allius. grauascit ueneno. melle dulcescit. Si ū ei lentiscū terebinthi quoq;
fruct. t nucis interior miscear. in olei molle natura facile transfundit.
Cū sit aū alitrix omniū uirgultorū diuersos singulis usus ministrat: si radices
abluat t nubib fusa descendat. discretas dat omib uires: radice in pin
guat. caudice stam puerit. ramos diffundit. folia uirescere fac. fructui alit
semina. pomū augere ē solueuit. Ergo cū eadē sit omium nutrix. alia
arborū genera tristiores ferunt sucos. alia dulciores: alia tardos. alia
pmaturos. Ipse q̃q; in se discrepant suauitates. Alia suauitas in uinea.
alia in olea: alia in cerasis. alia in ficu: discreta in malo. dispar in dac
tilo: tactus ipse aquē alibi lenis. alibi aspior. pleriq; pinguior est.
Pondere quoq; distat frequenti ut specie. Ha pleriq; locis grauior