Quelle: https://manuscripta.at/?ID=26139
Copyright: Admont, Benediktinerstift



119

alta uiridia hec g bicolor habens quasi nocti & diei notas.
que tpa ortu solis occasuq; constant. generat etiã resinam
circa eridanũ fluuiũ uelut alii memorant infinitq; syrie.
Tiluũ dicunt uocatũ eo qd utilis sit adusũ telorũ nitore & leuitate iaculandi. Est enĩ genꝰ matię leuissime. Salix dicta qd celeriter saliat hoc ẽ uelocit̃ crescat. arbor lenta uitibꝰ habilis uinciendis. cuiꝰ seminis hanc dicunt ee naturam ut siq̃s illud inpoculo hauserit. liberis careat. s; & feminas infecundas efficit. Populus aut̃ & salix y tiluũ molles matię s. y ad sculpturã aptę. Vimen uocari eo qd uim habeat mul tã uirorũ. Natura enĩ eius talis ẽ. ut etiã arefacta si abluat̃ uirescat de inde excisa atq; in humo fixa radicibꝫ sese ipsa dimergat. Murice quã latini tamariciã uocant. ex amaritudine nominata. gustus enĩ eius nimis amarus ẽ. hec arbor insolitudine & saxosa humo nascit̃ ex qua etiã arbore maleficis artibꝫ mitra. Lodia concitare dicunt̃. Myrtus amyri dicta eo qd magis lętorea arbor sit. unde uirg̃. Lętorą myrtetis lectissima & amantes lętora myrte. Hinc est quod ageis myrtene dr. Medicor aut̃ libri hanc arborẽ aptã seribunt mulierũ necessitatibꝫ plurimis. Lentiscus qd cuspis ipsius lent̃ sit & mollis. nã lentũ dicim̃ quicq̃d flexibile ẽ & lentũ ut uimẽ & uites. Virgilꝰ & lenta uites p flexibiles huiꝰ fructꝰ oleũ desudat. cortex resinã que mastix appellat̃. cuiꝰ plurima y meliora in chio insula gignit̃. Terebinthus arbor grecũ nomẽ generans resinã omniũ resinarũ pstantiorẽ. Buxus grecũ nomẽ ẽ ex parte a latinis corruptum. Pyxos enĩ appellat̃ apd eos arbor semp uirens & lenitate matię elementoꝝ apicibꝫ apta. unde y scriptura scribe buxo. Rodandarũ qd corrupte uulgo lorandrũ uocat̃. quod sit

ð Tylia.
ð Salice.
ð Vimine
ð myrice.
ð myrto.
ð Lentisco.
ð thebintho.
ð Buxo