Quelle: https://manuscripta.at/?ID=26139
Copyright: Admont, Benediktinerstift



119

alta uiridia hęc ꝗ bicolor habens quasi noctis & diei notas.
quę tpia ortu solis occasuq; constant. generat etiã resinam
circa eridanũ fluuiũ uelut alii memorant infinitis syrie.
Tiliũ dicunt uocatũ eo qd utilis sit adusiũ telorũ nitore &
leuitate iaculandi. Est enĩ genus matię leuissime. Salix dic
ta qd celerẽ saliat hoc ẽ uelocit crescat. arbor lenta uitib
habilis uinciendis. cui seminis hanc dicunt ẽ naturam
ut siqs illud inpoculo hauserit. liberis careat. s; & feminas
infecundas efficit. Populus aut & salix ꝯ tiliũ molles matię
s. ꝯ ad sculpturã aptę. Vimen uocari eo qd uim habeat mul
tã uiroris. Natura enĩ eius talis ẽ. ut etiã are facta si abluat
uirescat de inde excisa atq; in humo fixa radicib; sese ipsa
dimergat. Murice quã latini tamariciã uocant. ex ama
ritudine nominata. gustus enĩ eius nimis amarus ẽ. hęc
arbor insolitudine & saxosa humo nascit ex qua etiã arbore
maleficisartib; mira. i. odia concitare dicunt. Myrtus ama
ri dicta eo qd magis litorea arbor sit. unde uirg. Litora
myrtetis lętissima & amantes litora myrtę. Hinc est quod
agris myrtenę dr. Medicor aut libri hanc arborẽ aptã seri
bunt mulierũ necessitatib; plurimis. Lentiscus qd cuspis
ipsius lent sit & mollis. nã lentũ dicim quicqd flexibile
ẽ & lentũ ut uimĩ & uites. Virgil & lentę uites pflexibiles
hui fruct oleũ desudat. cortex resinã quę mastix appellat.
cui plurima ꝯ meliora in chio insula gignit. Terebintus
arbor grecũ nomĩ generans resinã omniũ resinarũ pstan
tiorẽ. Buxus grecũ nomĩ ẽ ex parte a latinis corruptum.
Pyxos enĩ appellat apd eos arbor semp uirens & leuitate
matię eleniorę apicib; apta. unde ꝯ scriptura scribe buxo.
Rodandarũ qd corrupte uulgo lorandrũ uocat. quod sit

Tylia.
Salice.
Vimine
Myrice.
Myrto.
Lentisco.
Thebinthio.
Buxo