Quelle: http://manuscripta.at/?ID=26173
Copyright: Admont, Benediktinerstift



107

ꝛ ere capitis draconis medium ē sicut sit in sole
q̃ a xii. signis subtrahes minores ei locum
stamq̃ pri diminutioi medii cursus est d xii.
signis remanet: erit ē capitis draconis locus
qui mutat sic planete omnes abinete. De examina
tione trium superiorum planetarum.
Cum quelibet trium superiorum planetarum usum
placuit adequare. medium cursum cum uis illorum
quere. q̃ ex medio cursu sol' deme. ꝛ q̃ remanebit
p argumento ei d planete tene. omnue ꝛ ex medio
cursu plete augē illius ꝛ q̃ ex iis reliquis fuit.
erit centrum plete. q̃ sub. ar. pone cum eodem g̃ centro
lineas nui plete ingrede. ꝛ equationem centri q̃ i
est directo inuenis est sub centro nota. sup quam
sepes addat sibi fuit centrum pl' vi. sigis ꝛ addes
illam centro ꝛ minues eam d ab argumento. Si uero
centrum fuit minus vi signis sebe sup equati
one ei minuat. quia deme d centro ꝛ adde. ar.
ꝛ sic habebis utrumq̃ centrum uid' ꝛ ar. In g̃ so
lineas nui cum eodem centro ego. ꝛ intra portio
nalia mei directo iuncta inferi pse nota. In
trali ꝛ ead lineas cum ar. ego. ꝛ q̃ s debet ex
ar equationem ꝛ ex diuisitate diametri epicicli
planete in latitudine unumq̃q̃ pse sebe
accipies eni d longitudine longioi sibi fuit centrum
in ei equationem abinuo g̃ dum inta sig. ul' a nonem
signis in xii. Si fuit uero atb; in nonem sumes d
longitudine ꝓpori. Cum diuisitatis recipies pre
portionale s. portionem intra portionalium ad lx.
p d notationem ul' p multiplicationem fiat expo
sumus in sole. Quia pte addes equationem. ar. fuit lo
gitudinis ꝓpori ul' det bes ead a illa si fuit logi
tudinis ꝛ remanebit ego argumentum examinum p
diuisitate diametri epicicli sup q̃ sebes addatur si
fuit ei. ar minus sex signis. ul' minuat sibi fuit
pl' d in hic equationem ar ꝛ equationem centri ei
sibi sibi sup utrumq̃ sebit addat uige utrumq̃ deme
dio cursu planete. Si uero sup unum sebitur mu
tuat ꝛ sup ad alium addat minue minto d ma
iori ꝛ q̃ remanet si in sebit minue ꝛ si in sebit ad
dat addere illi medio cursui plete pus minuto ꝛ i
g̃ reliquato ꝛ hec erit paucitatem ul' diminutioem
certissimi planete locus. Examinatio iuenis
x. minutio autem uenis ꝛ minuti ꝛ minuti. Pl' minuti.
ē sicut examinatio trium superiorum. pte q̃ ar. istorum
inuenitur per tabul' o edi autem cursus eorum ē me
dius sol' cursus. Variat minutis portionalibus minuti.
Sumus autem utrum diuisitas diametri addin
da sit equationem argumenti. ul' minuendum ē sidem
tes intra portionalium titulum. Iam subi insebi
tur minuat minum ead diuisitate. Si uero addat
addimus iuncta nes utrum diuisitas illa sit in logi
tudine longioi ul' ꝓpori sicut in alius sit plis.
De retro g̃ dationis ꝛ intra directoem atq̃ stationem.
Cum autem uis d q̃ planeta utrum stationari sit
ul' retro gradi ul' direct' scire desideras cum ei retro
equato lineas nui ei d planete intra ꝛ stationem
ei pma quia in directo illius inuenis secundum pse
nota q̃ si minuis d xii. sigis remanebit statio
sa quia sebes sub pma d in ar planete cum sidera eis
tu q̃ sibi fuit equale stationi pme in signis g̃ dib.
et intis erit planeta stationari in stationem. s. pma
ut retro g̃ dari incipiat. Si uero fuit d ar. pl' sta
tioem pma ꝛ minus sa erit retro g̃ dus ꝛ si fuit g̃ d
equale stationi se. erit ne statio instationem
s. sa in direge se incipiat. Si autem fuit argumen
tum pnotatum in stationem sa ul' in pma. erit pla
neta directus. ꝛ si fuit retro g̃ dus ꝛ uolunt inue
nire quot dies tinsierit ab initio ei retro grada
tionis stationem ei pma d illhc ar. equato minue
ꝛ q̃ ex in remanet pmotum ar. planete in una
die parture. ꝛ quia ex in pueniunt nis erit dies
nis ab initio ei retro g̃ dationis primum quia
remanet multipla in xxxiii. ꝛ q̃ collectum i fuit
duum preter d ar. motum in una die ꝛ exibit nis
horum dies pfinis primum. ꝛ sic habebis quot
dies ꝛ hore tinsierit a principio ei ret gradationis
Si autem qm pcedē incipiet scire uolunt ar pno
minatum de statione ei sa diminue ꝛ q̃ remanet
p motum ar in una die sic pmostratum ē diuide