Quelle: https://manuscripta.at/?ID=26273
Copyright: Admont, Benediktinerstift



in longitudinem longiore. et longitudinem
proximiore orbis egredientis centri.
¶ Declinatio autem orbium reliquorum. 4.
stellarum non et permutatur. et. quia e
relatio eius ad locum mercurii in
anno semel sicut relatio cursus
longitudinis. octavus ito orbis reliqu
cuius triu. s. saturni. iovis et mar
tis et dyametri orbis reliquis quia
q tinxit super ambas longitudines
medias. et est longitudo longior cir
reliquis. 6. mensibus in parte Aftonis
ab orbe eccentico. et. 6. mensibus in
midiem. et est dyametrus centri
q uadit super ambas longitudines
medias equidistans semper in cur
su suo superficiei orbis signorum. et su
perficies quidem orbis reliquis secat
semper superficiem orbis eccentici. et
non cooperit cum ea cooperit superficie
orbis signorum in anno bis. et illo
est cum cursus centri e in duobus
locis duorum centrorum. et incepto
quidem hi declinationis reliquis qui
ht longitudo et longior et longitudo
eius proximior ab orbe eccentico e
a duobus locis duorum nodorum. et e
eius opleniti ap longitudinem p
proximiore. preter a declinationis sit
sunt. nam longitudines proximi orbi
um reliquis declinant ab orbe ecce
tico in parte declinationis orbium eccen
tricorum ab orbe signorum longitudines
longiores ad sui illi. est q declin
nationis longitudinis proximi orbium re
liquis qui sunt in medietatibus aftona
libus orbium egredientium centribus ad
aftonem. et qui sunt in medietatibus
midiams ad midie ¶ In declinatione
a orbis reliquis eqi duorum. s. veneris
et mercurii sit duo motus quorum unus
e silis motui tum aliarum stellarum
qui e p declinationem longitudinis lo
giores et longitudinis proximiores orbis
reliquis ab orbe egredientis centri. et
alter est p declinationem duarum longi
tudinum mediarum orbis reliquis et. et
notat h declinationem muoluionis. et
incepto quidem declinationis longi
longiores et longitudinis proximiores
orbis reliquis ab orbe eccentico e a
longitudine longiore et longitudine p
proximiore orbis eccentici. et opleniti
ipsius ap utrosque nodos. tunc quidem
cooperit superficies orbis eccentici super
ficiem orbis signorum. si incepto dech
nationis duarum longitudinum mediarum
orbis reliquis ab orbe eccentico est a
duobus nodis. et opleniti eius e
ap longitudinem longiore et longitudi
proximiore orbis eccentici. et tunc est co
pleniti declinationis eccentici ab or
be signorum. manifestum est q id e una
quaque harum duarum declinationum orbis
reliquis in oplenito suo mch rem
tus de alterum declinatione existat.
cp cum est incepto. cum altius e
perfecto preter ito declinationis sunt
ita. sam cum e centrum orbis reliquis
immediate q incipit a longitudine
longiore orbis eccentici. tunc declina
es superiores preter orbis reliquis ab or
be eccentico veniis quidem ad aftonem
et mercurii ad midiem. et longitu
dinis proximiores ad sui longitudines
longiores orbis reliquis. et quo e