Quelle: https://manuscripta.at/?ID=26465
Copyright: Admont, Benediktinerstift



originē cause congrue diligentēq curabim. Nā grauia ⁊ insana
bilia solent hec facere pcula si incongrue indiligentēq curabim.
Sciendū ē itaq qa ñ omīs flegmones naturalī constricte sī. ut pu
tant methodici. ⁊ dicunt pīn omīs debere humēctari. ⁊ calefieri. ⁊
relaxari et tantes. ⁊ ignorantes originē causar. nos ū q̄rim pmū
iūn. t ex qua fit causa. ⁊ ex quo humore. attendentes ētē. ⁊ habitu
dinē. i. fisin. ⁊ uirtutē corpis. t ñbri q patitur. ⁊ tēpis q̄litatē. ⁊
loci positionē. aerisq tēpiē. ⁊ ita q̄ cōgruunt adhibem. ⁊ tē pmū
aut purgatorius uum. aut flebotomo. aut clistere. aut cata
plasmate aut ceroto. aut epithimate. aut emplastro. aut fo
mito. ⁊ phoy omū uirtutē considerantes. i. q mollunt. q rela
xant. que constringunt. que dispgt. q siccant. que humidant.
que attrahunt fora q colligt. que maturant. que ad sanie con
uertunt. ⁊ rūpt. que purgant. ⁊ cicatricē inducunt. que paraco
lisin faciunt. i. que sanant continuo. que sordidant. ⁊ pascunt.
que calefaciunt. ⁊ que refrigerant. Nos diligent attendentes
adipsas causar origines. ⁊ aduirtutē medicaminū. ut congruas
adhibeas intpr curationes. Si enī exhis omib considerando inue
niem. qd utilī adhibe. ⁊ qd incongruū curare. maxime enī
ante omia debem cognoscere causar. originē. ⁊ congruā intpr
ut causa postulat adhibē curationē. i. ut sciam qd in initio.
qd in augmto. qd in statu. qd in declinatione cause adhiberi
conueniat. ⁊ q̄lī pmouī qbq medicaminib t adiutorius uti
debeam. qualī estate. qualī yeme. q̄lī autumno t uere.
Eo aut q indigent medicina curari cōgrua. ex ipsar q̄ntitate
causar. t origine. ⁊ ex etate eī qui patitur t corpis habitudine
atq uirtute. ⁊ tēpis qualitate. cōcipere possum. ⁊ sane exem
plis utam. ut ueri pbet. hoc ita fieri debere. Pone ut reuma
ticasit causa. ⁊ locus corpis sit genu. ⁊ ipse homo sit iuuenis
⁊ robusto corpore. ⁊ plenus sanguine. ⁊ uirtus in eo ualida. ⁊
temp anni sit pmū. ⁊ regio loci sit tēpata. ⁊ aer. ⁊ subito
in genu confluente reumate. ñ sine dolore locū intumuisse.
ñne hō flebotomari illico conueni ⁊ media uena q ē in brachio.
p antispasin. t meuto centosin. i. contraria detūtione. ut si dex
tra par scorpis doluī. sinistro brachio uenā feriam. si ū sini
stra. de dextra. Ita ergo si inferior par molestat. de supiori
parte trahere debem sanguinē. si ū supior de inferiori. Sic
enī fieri conuenit in reumaticis maxime causis. ⁊ detrahe
iusta modū magnitudinis cause. ⁊ quantitatis. ⁊ uirtutis eī
q patit. ⁊ tēpis qualitē. Et mox post detūtione sanguinis