Quelle: https://manuscripta.at/?ID=86
Copyright: Klosterneuburg, Augustiner-Chorherrenstift



kmũ cor occidisse. P. ulnũ ũ eis manentib;
ibi. feb oio mitigata ÷ 7 eger sanatus. Deq;
stupefacti. tantũ uim prudentiã mirabantur.
G. tã sapientissimi uiri pceptũ, oportet
eũ inuestigata uirtute. etate. cõplo ẽ. tpr.
aere. regiõe. ẽ suetudine. Q sin sint cuem
entia uirtutẽ q ÷ fundamtũ cetor ẽ spicia
mus. q sisit ualida. alia autẽ ñ bona. iuice
flebotomię scalpellem. De uirtute magis notãda
NAM sanguine tẽ pis minuto. scm̃ sam in flebotoma.
tatẽ fore. Patiens 7 licet patiat in aliqũ
molestiã. maxime si fuit i initio mor. p cm
natã i statu i pediat a statu i repugnatiõe
mor. q suuit. t natã sint i cueniences. 7
cuncta alia cueniencia sangne minuto pit
i firm. qa fortitudo. 7 stabilitas uirtutis in
pugnando morbo ÷ intentio medici. Si ecta
cueniens regio. aer. ẽ suetudo ñ debeam ea i
tendẽ ee cueniencia pp se. s; pp adiutoriũ
natę morbo repugnare uolentis. Idõq; sep
uirt ÷ ẽ sideranda uirtũ possit morbo repu
gnare an flebotomiã. q sisit fortis maxime
in initio morbi sangnẽ minuim. De flebothom in statu et in augmẽto
IN STATUU 7 in augmẽto. oio flebothomiã