Quelle: https://manuscripta.at/?ID=128
Copyright: Klosterneuburg, Augustiner-Chorherrenstift



59

de quib; queri insunt: alios qui extra
secus assumunt. alios qui inter utrosq;
versant. ut hec tria intelligat esse divi
sio. Ad.a. tullij divisio locos bifariam
ostendit. alios enim in eo ipso de quo
agit. herere proposuit: alios extrinsec
assumi. Hic igitur omnis eos locos quos
medios chemistius proposuit: his appli
cuit atq; iunxit. qui sunt in ipsis
de quib; agit terminis constituti.
⁊ communiter quidem talis divisionis
differentia. Que clarius apparebit:
si singulas prosequamur. ¶ Eos igitur locos qui po
sita sunt in terminis de quib; in questione
dubitatur. poze parationem chemistius cum
in subiacentia posuit. cum in substantiae sequen
tia. Subiecte uero consequentia: sunt
genus. species. pars causa. efficiens.
materia. forma. finis. effectum. corruptio.
usus. communiter accidentia. ¶ Eos autem qui
extrinsecus proponuntur assumi cum in iudicio.
cum in similitudine. cum in quantitatis com
paratione. cum in oppositione separabitur.
¶ Quos autem inter utrosq; posuit hos in casib;
⁊ iungatis ⁊ divisione instituit. ¶ S;.a.
tullius eos qui in ipso sunt de quo que
rit. cum ex toto. cum ex partib; et. cum ex no
ta. cum ex his reb; quibusdam affecte sunt.
ad id de quo queritur: posuit. Ipsa autem que
affecta sunt multifaria divisione par
titus:. Solum autem iudicium extrinsecus seggre
mur. Plures q; partes eorum quam in divisione
chemistij posita sit subiam sequentia. Ipsaq;
medios locos inter affecta numerantur. In
tam autem parationem iaria necesse: ut
utreq; sibi non eadem parte conuenant.
Id autem cunctis multiplicitur divisis fieri
potest. uelut si dividat quis triangulorum
formas sic. Triangulorum. alie sunt equila
tere forme: alie duo tantum latera ha
bentes equalia. alie autem omnis inequalib; latib;
iuncte. Rursus sic ista divisio. ut alias
dicat aliquis rectum habentes angulum. quem
orthogonie nuncupant. alias dicit tb;
acutis angulis continentes que sunt oxi
gonie. alias autem in obtusum angulum ten
dit que sit ambligonie. necesse: igitur ut uterq;
sibi divisa paratione queniat. Hanc
: orthogonium: id semper ⁊ duob; latib; equa
lib; iunctum. ⁊ tb; in equalib;. Ad ut: am
bligonium: id semper ⁊ duob; latib; equalib;
iunctum. ⁊ tb; in equalib;. S; qui: oxigo
nium: id ⁊ tb; latib; ⁊ duob; equalib; iu
nctum. Rursus id quod: equaterum: semper
: oxigonum. Id autem quod duob; equalib; latib;
iunctum: ⁊ orthogonium. ⁊ ambligonium
⁊ oxigonium esse potest. Ad ut tb; in equalib;
latib; iunctum: ⁊ orthogonium ⁊ ambligonium
esse necesse:. Secum hec igitur modum cuncta
.a. tullius atq; chemistij divisionem apu
apio parte orientes: inuicem sibi
met esse. clausas monstrem. In quib;
omnib; ⁊ exemplorum ⁊ intelligen
tie supius expedire presens esse debeo