Quelle: https://manuscripta.at/?ID=886
Copyright: Klosterneuburg, Augustiner-Chorherrenstift

illo minore ualde aput illos qui sunt inter equatorem dici et inter
uiam duarum extremitatum longitudinis ultime que erat semp augmentata.
duarum diuisitatum aspectus duorum circulorum et erat phibitio possibilitatis
aput eos cum maior. Non go possibile aput illos in uno loco ut
eclipsetur sol mense uno duabus uicibus neq; in alio locorum terre
aput illos uel in duobus locis oppositis diuisis iam et possibile ed sed
tamen non est po le ut sint terre uniuersaliter habitabile. Et illud et quod
optimum nos demonstrare Capitulum septimum in modo tabularum

Quas uero longitudines applicationum conuenit eclipticarum
nobis assumere in quisitione eclipsium iam est declaratum per id quod
diximus Sed qualiter iam cognita fuerint tempora media que sint
applicationum et accepti fuerit arcus lune in eis in applicationibus
quidem quisitionibus qui indet et in applicationibus oppositis uel applicationes
nos cum stella loci lune in latitudine et qualiter possimus inquirere
de eo breuiter et de applicationibus eclipticis que pertinent dubio est
et qualiter stantur earum magnitudines et tempora tenebrarum earum
iam possumus ad cognoscendum illud tabulas eclipsium eiusdem solarium
tabulas duas et eclipsium lunarium tabulas duas Et possumus
illud cum fuerit luna in longitudine sua maiore et in longitudine sua minore
et possumus superfluitatem additionum tenebrarum sedecim partem
et parte 12. dyam que obstinatur cum duarum lunarum primarum uel tabula
que est eclipsium solarium continuetur tunos eclipticos qui
erunt cum fuerit luna in longitudine sua minore desiderabam sedecim 15. arcus
ab et sedecim 9. tabulas et erunt prime due tabule habentes 9. continuentes
eiusdem lune qui uidetur in latitudine in orbe decliui in omnibus
quarum tenebrarum et quia dyameter quidem solis est 31 min et 20 sedecim.
Et dyameter quidem lune iam ensis est ut cum fuerit in longitudine sua.
minore erit sedecim illarum quantitatis 31 min et 20. sedecim Et per hoc cum fuerit
longitudo centri lune que uidetur a terra quidem solis in orbe magno
descripto sine duo centra 31. min et 20. sedecim et a nodo quidem in
orbe suo declui sedecim proportionem cum iam premisimus in circulorum
6. partes erunt tunc primo quidem continuitatis luna solem in arcus uel primus
duarum tabularum ponam in prima quidem 89 partes in sedecim 216 sed in
postremis arcus in tabula quidem prima centum 96 partes et in sedecim 269
partes et cum porro unum partis 12 dyametri solis orbis declui est
30 min partis unius seu et possimus ei 30. min tem superfluitatis
que additur et minuitur in hiis duabus tabulis et minuta in eis
ab extremis arcus usque ad medium earum et fiemabo in medio earum
90. partes et 210 partes et ponam in tabula tertia magnitudines quantitatis
tenebrarum in arcus quidem que sunt in extremitatibus ponam con:
tactum afice et afice et in eis quidem arcus que sequuntur post eas
digitum unum loco unius partis 12. dyameter et similiter in arcus quidem