Quelle: https://manuscripta.at/?ID=886
Copyright: Klosterneuburg, Augustiner-Chorherrenstift

fiunt anguli a t e 91 ptes et 33 mi Ergo angli a n e. reliq9 et e
anguli arcus qui videtur est 38 partes et 30. mi et sunt ptes
quibus fiunt stella in habitudine prima precedens longitudinem longi
Et ponam etiam formam simile huic habitudi
bicudm secunde et 92 angli b t e. et e angli arcus ne
dy revolutionis orbis secdm ptes ibus 2 angli recti sunt
360 ptes est 90. ptes et 11. mi et secdm ptes ibus angli duo re
sunt 360 et ipse et ille qui est sup caput eius et est angli h t n.
80. partes et 22 mi Erit arcus qui est sup linea d y. secdm istas
ptes 80 ptes et 22 mi secdm ptes quibus circulus qui describitur circa e
angli d t y. octogonum est 360 ptes et erit arcus qui est sup
linea y t. ptes reliqne ad complend semicirculi et sunt 99 ptes et
38. mi 90 linea d l. vna duarum linearum que subtendunt eius AA pes
et 26 mi secdm ptes quibus linea d t subtendens est 120 ptes et li
nea n t. secdm ptes 91 ptes et 21 mi 90 secdm ptes quibus linea
d t. est 6 ptes et linea d b. subtendens est 90 ptes erit linee d l.
3. partes et 42 mi et linea t y. secdm exemplum 2 ptes et 34 di.
et 92 am quadratum quod est ex linea d y minuitur ex quadrato qd
est ex linea d b et ex ea quadratum quod est ex linea y b. tunc erit li
nea erit in longitudine secdm istas partes 49 ptes et 13 mi et simile erit
92 linea t y. est equalis linee y h. et linea n h. est dupla linee d y.
erit linea b h. tota 62 ptes et 28 mi secdm ptes quibus linea y h.
est AA ptes et 22 mi et ex eo erit linea b n. subtendens secdm istas.
63 partes 46 mi 90 secdm ptes quibus linee b n. subtendes est 120
ptes erit linea n h. 12 ptes et 19 mi. et arcus qui est sup ea erit
13 ptes et 92 mi secdm ptes quibus circulus describitur circa triangu
lum b n h. octogonum est 360 ptes Quia anguli n b h erit secdm
ptes quibus duo anguli recti sunt 360 ptes 13 ptes et 92 mi et sun
partes quibus 2 anguli recti sunt 360 ptes. 6 ptes et 41 mi Vni
secdm istas ptes fiunt anguli b t e. 90 ptes et 11 mi. Ergo angli
a n b. reliquus et est angulus arcus qui videtur secdm istas ptes
est 33 ptes et 30. mi fere Secdm 90 istas ptes fiunt stella visa pos
terior longitudine longiore in habitudine secda Iam vero fiunt omnium
q in longitudine prima fiunt visa precedere longitudine longiore 38 ptibus
et 30. mi. Fuerunt 90 longitudo totii ab habitudine prima
ad hitudinem secdam 65 ptes et 40. mi. et illud convenies e et
cum sumpseris mutuum p duas considerationes
Et ponam etiam secdm hanc similitudinem formam hitudis
tertie et 92 angli y t z. li z. et est angli arcus circulus
orbis revolutionis secdm ptes quibus 2 anguli recti st 360 ptes
est 99 ptes et 21 mi et secdm ptes quibus duo anguli recti sunt
360 ptes et 88 ptes et 92 mi erit arcus sup linea d y. 88 ptes.