Quelle: https://manuscripta.at/?ID=886
Copyright: Klosterneuburg, Augustiner-Chorherrenstift

zh. sedm illud exemplu due ptes et 42 cū quadtuz qd est ex lnē dh.
minuit ex quadto quod est ex lnea da. est ex eo quadto quod est
ex lnea ah. pueniens nob' lnea ah. sedm istas ptes 149 ptes et
46 mū sedm q' istud exemplu 42 lnea zh. est equal' lnee th. et lt
te. est dupla lnee hd. erit lnē at tota 61 ptes et 46 mū sedm ptes
quib' lnea e. est 4. ptes et 42 mū et 44 illud erit corda ae. sedm is-
tas ptes 62 ptes et 13 mū. optet go 44 illud ut sit sedm ptes q̄bus
corda ae. est 120 ptes lnea et. 11. ptes et 21 mū et arcu quē
sup eam 10. ptes et 41. mū stdm ptes quib' duo recti sunt 360 et e
etiam 42 sedm ptes quib' lnea et. est 4. ptes et 42 mū est lnē
36. et est ea que est a centro orb' egredientis centri 60 ptes et lnē
est 2 ptes Et manifestu est q' lnea tb. tota t 62 ptes et pue-
niet nob' corda eb. sedm ptes 62 ptes et 16 mū tunc stdm ptes
quib' corda ebt 120 ptes erit lnea et. 11. ptes et 2. mū et erit
arcu qm est sup eam 10. ptes et 33 mū sedm ptes quib' circulus
qui describit circa tānglm ebt octogō est 360 ptes Optz ergo
44 illud ut sit anglus eft. cui 10. ptes et 30 mū. sedm ptes q̄bus
duo anguli recti sunt 360 ptes sedm istas vero ptes est oīnsum
42 anglus eat est 10. ptes et 4. mū ergo anlg eab reliqg et
est anglus supplmtatis queste sedm ptes quib' duo angli recti
sunt 360. est 15 mū et sedm ptes quib' qtuor angli recti sunt
360. est. 9. mū Sed her stella fuit visa in habitudine prima sup
lnea ae. et eius locus fuit sup ptem vna et 13 mū libre aya
infestu est igitur q' si centr orb' revolutionis ind' duluitur supe
circulu al. sed sup circulu b6. et hmg circuli sup punctu 6. et unde
stella sup lnea eb. prede locu suu stu sup punctu a. 9. mū et
esset eius locu sup ptem vna et 2 aj libre. et h est forma illig

Deinde ponaz forma cui habitudinis sede in intentoe hui
simili ex declatione 42 stella sit postior alongitu' lon-
gitude et 42 arcu b6. orb' egredientis centri iam oīnsuz
est q' e 19 ptes et 41 mū erit anglus bz6. et anlg et anglus q' est
sup caput eius et est anglus dzh. sedm ptes quib' 2 angli recti
sunt 360 ptes 19. et 41 mū Et sedm ptes quib' duo anguli recti
sunt 360 39 ptes et 22 mū Optet ergo 44 illud ut sit arcus
qm est sup lnea dh. 39 ptes et 22 mū sedm ptes quib' cell's
qm describitur cui tānglm dzb octogōnū t 360 ptes et elt
arcus qm est sup lnea zh. ptes reliq ad applendi semiculū
et sunt 140 ptes et 18 mū lnea igit dh. vna duaz lnearu
que subtendunt eis ei 90 ptes et 24 mū sedm ptes quib' cord'
dz. t 120 ptes et lnea zh. sedm istas ptes erit 112 ptes et 42
mū Optz go 44 illud ut sit sedm ptes quib' lnea dz. t z. ptes
et 39 mū et lnea zb. que t a centro orb' egredientis centri.