Quelle: https://manuscripta.at/?ID=886
Copyright: Klosterneuburg, Augustiner-Chorherrenstift



in ea duas lineas z b t. et c b h. tunc fiunt arcus medius in longitudine datus scz anl a z b. erit anl a c b. datus et erit angl c b z. s anl h b t. datus in duabus radiabus sunt sedm quas operatur pp res quarum primum narrabo et detlabo et pp illud erit aut erit proportio linee b c. ad lineam que est a centro orbis evolutionis data et composita fiunt stella vbi tria sup punctum t orbis evolutionis et quinte fiunt linee c t. et b t. et fiunt arcus t t. datus. tunc si nos producerem sicut preaximum in comision huius interciois pbacois a centro orbis evolutionis c punctum b. prendiclaris sup lineam c t. producam a puncto quod est sup stellam et est punctum t. prendiclaris super lineam c b sicut pdiximus li prendiclaris t l. go anl h b t totus erit datus et pp illud erit proportio linee t l. ad lineam l b. et ad lineam b t et ad lineam c b. data et illud est manifestum et sequitur ex eo ut sit proportio linee b l. totius ad lineam l t. totum d t. Oportet go pp illud. cum fiunt anl l c t. datus ut pnemat nos anl a c t totus erit datus et ipse comprehendit longitudinem que videtur a longitudine longiora stelle Caplm 10. in modo faciendi tabulas diversitatis stel

Ut autem non sit intra in hora omni. mutare cursum. Iaceum qui videntur p semitas linearum mensurabilium quinque hoc modo tm verificetur questum ex eo sed sedm ipm operam est difficile et plure accepciones cui inter fiunt agere illud quod est ex eo mutatum et preparatum ex eo tmg cursus est insensibilis sumum facere tabulas tmusqz. 4. stellarum qm facilioris accepciois potuimus pp minquiores pterlis pstentacoins vehementis et subtilis comprehendentes diversitates earum pticulares equales ut cum posti fiunt nos motum earum revolubiles a longitudine longitudine scz vmg. et vmg earum possimus mutare ex eo facilius cursus earum q videntur in oi hora Iam vero firmamus magnitudinem harum tabularum in 24. arcus quando multitudine mensurationis et in tabul' pim. Duo tantum prime harum tabularum comprehendunt mtm cursum mediorum in longitudine sicut factum est in longitudine in sole et luna sed prima earum ordinata est 180 pteb quarum principium est ab altitudine etiam ad infima eius descendendo Et 2a earum est ordinata 180. ptib reliqs. medietatis etiam ab infima ascendendo ita ut mtm 180. sit positus in duabus tabulis sunt marca postrema et posimum superfluitatem inter eas in 14 quidem arcus q sunt a supiori earum b. ptes et 6. mn. et in 30. arcus reliqs que sunt sub eis tres ptes et tres ptes pprea q' angustia diminuunt diversitatem eius quod sequitur longitudinem longiore parte diversificantur ab invicem eius vero quod sequitur longitudinem pp minquiore alterum earum augetur velocitez Tabularum vero duarum que sequuntur habent duas tertia earum comprehendit angustia et diminutiones q sedm nos qui sunt in arcus cumsqz stellarum medium cursus in longitudine pp orbem.