CLAUDIUS PTOLEMAEUS
Wien, 1435
Seite 207r
Quelle: https://manuscripta.at/?ID=886
Copyright: Klosterneuburg, Augustiner-Chorherrenstift

ex illo q; quecuq; plaguz orbiu egredicu centu; ipoz fiunt sup
ptes quas dxiu orbis signoz sunt declinate q; ad septentrioez
et quecuq; plagaz eoz fiunt sup ptes contrariaeles eis sunt
declinate quasi ad midie cu suntl illus quitatis declaciones Orbiu
ante revolutiones longitudo ppinquioz est semp in pte ad qua decli
nant orbes. egredientiu centroz et eoru diametri q sunt ortogo
nalie sup diametros eoru que videntur p longit longiore eoz sunt
semp equedistantes superficiei orbi signoz Et luceria in stella veris
et stella mercurij q; qn fiunt ansis eoru in longit in pte longit
longioris aut longit ppinquioris orbi egdientis terre tunc eis motu
qdem eaz in longitudine ppinquiore orbiu revolutioiu eaz absq; alte
ratione alicuius latitudinis cu motibus eaz in longit. longioe duoru
orbiu. evolutioiu earu sed ipse erunt sedm habitudine una aut
declinate ad septentrione ab orbe signoz aut ad midie Veneris vo
erit declinoz ad septentrione semp Et mercurij erit ad midie semp
ansis aut earu in maiore longitudine eaz habitudines diuersi
cant ad unicem multitudo diuersitatis sit habitudo matutin ab.
habitudine vespertina et diuersificant etia hitudines duoz orbiu e
volutioiu earu cum fiunt in longitudine longioe a longitudine propioe
sit p diuersitate hitudinu earu a diuersitate que est ex declinatione
orbi egredientis centri ad conuexa ptem equalie go erit longit segns
vespertina q est longioe maior in stella quidem veris in longitudine.
longiore orbi egredientis centri declinoz ad septentrioez et in longi
tudine ppinquiore declinoz ad midie Et in stella mercurij et conuexo
illus in longitudine q;dem longioe erit declinoz ad midiez et in lon
gitudine ppinquioe declinoz ad stonez et qn fiunt ansis eaz eqlia
in longitudine in duobus modis tunc erunt longitudines quaz summa
a longitudine longiore et a longit. ppinquioe a duabus ptibus duaz
orbiu revolutioiu earu est quarta circuli simul in superficie orbi
signoz Et erit ansis eaz in longitudine ppinquiore sedm ultimu
diuersitatis a ansis earu in longit longioe Et erit declinatio in
stella Veneris tunc qdem cum fuit in nodo q est i medietate e
circuli que est diminutoris ad midie et qn fuit in nodo contrame
trali ei ad stonem in stella aut Mercurij et conuexo illius i nodo
qui est i medietate circuli que e diminutoris ad stonem et in no
do contrameti ei ad midiem ita ut aggregatur ex istis rebus.
etia que declinatioes orbiu eoz egredientiu centru; sunt mobiles
et redeat i motu eaz cum circulioe revolutionu duoz orbiu.
revolutioiu eaz ita ut tree due fiunt in duobus nodis fiat cum
eis in superficie una et eade et est superficies orbi signoz in longi
tudine antez longioe et in longitudine ppinquiore in stella qdez
Veneris ponimus orbe revolois in stone in stella Mercurij ponim