CLAUDIUS PTOLEMAEUS
Wien, 1435
Seite 209r
Quelle: https://manuscripta.at/?ID=886
Copyright: Klosterneuburg, Augustiner-Chorherrenstift

ad septentrionem semp quasi 6 ptes vnus ut multu et Mercurij ad mi
diem semp mediocrite et qita ptis vnius ita ut appeat ex eo
q declinacois cuiusq; duoq; orbium egredientiu centroq; sit hec
qitas Si aut fuerit cursus eaq; in longitudinib; eaq; maioribus
a sole tunc ipe ambe videbunt declinate ad septentrionem et mi diem
duabus longitudinib; maioribus sedm qitatem eaq; qi. 4. ptib; sedm
rem media in considacoe ppea q stella veneris videtur fere hac
totiusdem qitate qua dixi in latitudine mediocri 4. ptib; in longitudine lo
giore orbis egredientis centri et maiori 4. ptib; in longitudine ppinqo
ore eius sed id de quo nondum est inquirendum et stella Mercurij videtur
diuisa in 6 mediocrite ptis ut multu ita ut reflexiones orbis euolu
tionis in vna duaq; pene duaq; simplicitq; in quibus sunt duo orbes
egredientiu centroq; subtendunt sedm rem media in considacione
plus mediocrite duabus ptib; et mediocrite ptis circuli orthogonalis
erecti sup orbem signoq; pp has aut reflexiones inuenitur qita
tates angloru q sunt pueniunt a reflexionib; duoq; orbium euolu
a duabus orbib; egredientiu centroq; et pdimodum appet in eis q demon
strabimus in sequentibus de re eoq; ut non incumpat subito appli
catio sermonis que loquor in declinacoib; stellaq; 4. erraticaq; et
qi fiunt motq; eaq; in longitudine equati in duobus nodis et in eo
quod est circa longitudines maiores Stella idem veneris tunc qi
fuit cursus eius in longit longiore orbis euolutionis eius videbitur
declinata ad midie ad septentrionem ab orbe signoq; proxima et qi
fuit cursus eius in longitudine ppinquiore eius videbitur declinata ad
midie aut ad septentrionem 6. ptib; et tertia ptis fere ita ut de
clinacio orbis euolutionis eius comprehendat ex circulo q describit sup du
os polos eius sedm modum quem diximus duas ptes mediocrite ptis
Nos namq; inuenimus pp diuersitatem in orbe euolutionis eius in longi
tudinib; medijs q h qitatis pteu in longit longiore orbis euolu
tionis subtendit angulo caput visus cuius summa est pes vna et duo
ag. et in longit ppinquiore subtendit angulo cuius summa 6. ptes et
22. mi Stelle aut Mercurij tunc qi fuit cursus eius in longit lon
giore orbis euolutionis eius declinatio ad midie a' ad septentrionem
ab orbe signoq; est pes vna et mediocrius et qita ptis sedm q' sta
tim ex eo sedm mutationem pp appaciones eius ppinqua huic loco
et qi fuit eius cursus in longitudine ppinquiore tunc eius declinatio
erit 4. ptes fere ita ut declinacio orbis euolutionis sit 6. ptes et 2.
ptis Nos namq; inuenimus etia pp diuersitatem in orbe euolutionis
eius in longitudinib; que sunt declinationum maiores cu fuit longi
tudinis equate elongatio a longit longiore qita circuli q h qitatis
pteu subtendit angulo caput visus in longit longiore idem orbis
euolutionis eius q posuimus pteu vna et 26 mi. et 1 longit idem