Quelle: https://manuscripta.at/?ID=886
Copyright: Klosterneuburg, Augustiner-Chorherrenstift

in tabula tercia et si fuit in arcis que sunt post eas q fuit
ex illo in tabula qita multiplicabimus in ah. que firma-
bimus qd pruenit nobis nouis in est similia elongationis stelle ab
latitudinibus nd a sipsu in a no ex tabula tercia in meridie vene-
ris vero et aqeraury mittemus prius minus distantis equate ad
nos qui sunt in tabula prima stelle caz deinde considerabimus
q fuit cora ipso in tabula tcia et in tabula ē. in latitudie et fir-
mabimus quod fuit ex ea in tabula tcia et in tabula ē. vnusqq
psd et sedm suum modum excepto eo quod est in tabula d stelle mer-
curij et considerabimus si cum fuit longitudo in arcis iij. primis
minimus ex eo 50. eius deinde firmabimus ipsum et si fuit in arcis q
sunt sub eis addemus et illa ptem cauda postea firmabimus ipsum.
Deinde pg illud addemus sup longitudi equatam in stella eidem ve-
neris 90. ptes et in stella mercurij 250 ptes deinde reiciemus
euolutiones ipsa si fuit nobis aggregatum illud et qd pruenit mittemus
ad illos minos eosdem et sedm q quantitatem fuit cora illo mno ex
nitis in tabula qita accipiemus ex tabulis firmatis in tabula
tercia et qd fuit firmabimus ipsum latitudini. Quod si fuit longi-
tudo cum augmento narrato in arcis iij. primis et fuit minus distantis
equate in arcis iij. primis in midie et si fuit in arcis q sunt pg
eas in septentione Quod si cecidit minus longitudinis q diximus
in eo quod est pg. sub arcis iij. primis ex arcis et fuit minus distan-
tis q dximus in arcis. iij. primis in septentione et si cecidit
in eo quod ē pg eas in meridie Deinde ecia pg illud tende in ad
longitudinem equatam ad illa eidem que est veneris cauda absolute ah
oney vero pg qui addidimus eis 180 et mittemus eas ad illos minos
eosdem et sedm quantitatem eius q fuit cora illo mno ecia ex nitis
in tabula qita Accipiemus ex eo quod firmauimus in tabula qitu et qd
pruenit firmabimus in latitudie Quod si fuit gradus modi dyaglon-
gitudo q minus fuit cadens in arcis iij. primis tunc si fuit longitudo
equata distantis in eo quod est in fica 180 ptes in septentione et si
fuit plus 180 ptibus in meridie Et si fuit minus longitudinis q diximus
cadens in arcis qui sunt sub iij. arcis et fuit minus distantis in eo
quod est in fica 180 in meridie et si fuit plus 180 in septione Deinde pg id
tendimus ad h minta eadem ecia que nunci mittendo longitudine
50 et accipiemus ex eo sedm quantitate ptis q ipsa sunt ex 60 ptibus
et eius quod pruenit in veneris accipiemus semp sexta et firmabimus
in septentione et in aqeraurio semp accipiemus medietatem et qrta
et firmabimus in midie Hi igit ape scriemus comprehensiones mensis horum
modorum tiam quos firmauimus sedm suum ordinem q videt p considerationes
ad orbem signorum et ita compaco in latitudie