Quelle: http://manuscripta.at/?ID=887
Copyright: Klosterneuburg, Augustiner-Chorherrenstift

a.f.c. quia tangat i puncto n. Ducat cū due linee de
g. linea e.g. ut secat crucem i puncto q. linea vo e.g.
et linea g.n. sint ejūsdem diffi cruli et sit g.o.
et linea g.q. sint ejūsdem pende diffi cruli et tempus
equalibus sit linea g.o. et linea g.q. remanentes p
quem scam sint equales sit linea o.e. et lia q.n. Eque
apparet q puncti e. eque propinqui est crucem a.b.c.
sicut puncti n. et tu tu lua videat i e. ut dctm est. ide
est ac si videat i puncto n. quae arcus latis visibile est
arcus a.n. et aut arcus latis vm fuit arcus a.d. opts
ab arcus latis vo demi arcui d.n. ut heat visibile. sic
aut arcus d.n. habet se ad d.e. sicut 11 et dimidium ad
vnum. sic em se habet arcus arcus latis qui est mensura 10
gradus ad modo cuius iste est ad sua lata et tu si d.e
id est lat do lue mitti p. 11 et dimidium pucitur d.n.
id est arcus arcus latis ei correspondes. qui si demit ab
a.d. i ab arcus latis vo remanet a.n. id est arcus latis
visibile. et ut ecca lua iuxta c. i puncto h. et sit dis-
tus aspectus eius i latis h.k. tue pertinebat linea a.g. ad
k et secm ymaginem eiusdem superiorem porro cruli usq c.
tangens crucem a.f.c. i puncto p. et Ducat linea a.g.
ad p. tue sicut prius demonstrabit q tu lua videbit i puncto
k idem est ac si videat i puncto p. tu arcus latis visi-
bile est a.f.p. vm aut arcus latis ut est a.f.h. opts
tu vero arcus latis addi arcui h.p. ut heat visibile
iste aut tuc mitti do h k p 11 et dimidium ut dictum est.
Sic apparet quae distantia aspectus lue aptat i latis
multiplicati p. 11 et dimidium et productu demi ab arcus
latis 30 equato si quinto est ecca caput et addi eide
si quinto est ecca cauda. Mondum aut q hac assumptio
sit q arcus arcus latis habet se ad latis sibi correspondentes sicut
11 et dimidium ad vnum. no pt ut michi videt demonstrari
sit sufficit vm acipe q ita est ut dico ut se et hac