Quelle: http://manuscripta.at/?ID=887
Copyright: Klosterneuburg, Augustiner-Chorherrenstift



Vel sic subtrahe qtu a b de qto b c et residuum hide p lias a c et producti medietas, adde sup medietas linee a c sic sup 4 et puet aor pro linee a c sic d c et si subtraxeris bor pro producit

11 Trigonum oxigonum seu ampligonum dato latere area equare. Sit trigonum cuius ia duorum a b c dato latere vij ut 4 b c ut 8 c a ut 10 et cathetus b d perpendicularis notus vij ut 3 48 ducta in lias a c et producta orthogonaliter a e f c 39 20 98 per 21 primi euclidis et duplum additum tanquam a b c medietas in eius sic 19 40 in area tanquam a b c quod erat assumptum

12 Trigonum orthogonum ampligonum seu oxigonum duorum tum laterum et unus angulus aut duorum angulorum et unus latus aut omnium laterum et ignotum latus aut eius area queritur. Huiusmodi vero dubia accidit in de hiis multo breviloquio fieri. Studeo quia debeat matula in statu de tanto notitia satis scipsi idem deducere area predicta cum statu predicto et cum cordis et cathetis arcubus et cum hiis probis te in adunies et habis.

Orthogonum aut e cuius duorum latum quia qto 3 latus sit dextra. Si vero maiora fuerint e oxigonum, si minora ampligonum

Si lata tanquam nota fuerint et volumus sic angulos cuiusque latum optos quia lata et expirata sit minor et quantum sit primus minus et quia cuius latus sit pt 29 minus et duo anguli cum qb quibus tanquam trilineis proportionalium 32 primi euclidis hic sint 39 minus duc in 2m in 3m et hide pm et sic angulos tanquam queres. Si si anguli noti fuerint et lata ignota cum sibi tanquam cum et quia si noti arcus erit pro susatis noti quia arcum que cordas et hec lata nota ut