Quelle: http://manuscripta.at/?ID=887
Copyright: Klosterneuburg, Augustiner-Chorherrenstift



¶ Si vis diuidere minas per sextera ut $\frac{3}{2}$ p. 3. Et est attendendum quod magna est dra 20° diuide in $\frac{3}{2}$ p. 3. et ide $\frac{3}{2}$ p $\frac{1}{3}$ Exemplum quo predictum ponendum est sic $\frac{3}{2}$ $\frac{3}{1}$ multiplicata 1 p. 3. et manet 3. quod est minator et 2 p. 3 erunt 12. qui est denominator et habes sic scilicet $\frac{3}{12}$ et est $\frac{1}{4}$ Et sic diuido $\frac{3}{2}$ p. 3. erunt $\frac{1}{4}$ Ergo certus est 20° $\frac{3}{2}$ p $\frac{1}{3}$ fac per multiplicata erunt $\frac{9}{2}$ que est 2 sextis et $\frac{1}{2}$ ¶ Ad experiendum aut hoc vide sic Inuenias vnum minus quod habeas 3. et 2. quod est quius denominator sit 12 / de 12 aut 3. sunt 2. et 2. de 12 sunt 3. adde quo $\frac{3}{2}$ de 12 fit et erunt 9. Dem hec $\frac{1}{3}$ de 12 quod sunt 2. tantum quo valet tuus tibi dicit diuide michi $\frac{3}{2}$ et $\frac{1}{3}$ ac si diceret diuide in 9. p. 2 / quod 9. sunt $\frac{3}{2}$ de 12 / et 2. sunt $\frac{1}{3}$ de 12 ¶

¶ Si vis diuidere sextera per minas usque sinistra loca sextera / et minas usque dextera ut sup / vel volo dicere 2 p $\frac{2}{3}$ sic est locandum $\frac{2}{1}$ $\frac{2}{3}$ multiplicata 2 p. 3. erunt 12. qui est denominator dem. 1 p. 2. quod est denominator ide multiplicat 12 p. 2 et uenient 6. sextera ¶

¶ Si vis diuidere sextera et fractos per sextera et fractos reduc primo sextera ad minas sibi appositas ut fiat vna forma hoc facto fac secundum regulam supra data ¶