Quelle: https://manuscripta.at/?ID=933
Copyright: Klosterneuburg, Augustiner-Chorherrenstift





ferebant, hęc ipsida fructū generat in ęstiuorū. ap nos iocundū ꝗ sua
uē. horū aliud pcox. aliud nocat estiuū. Medica arbor cui nomen ęta
i carminib mantuanis i olaruit asportata pmū amedis unde ꝗ uoca
bulū sūpsit. hanc gręci dromeli. latini ertrā uocant qd ęrus pomū
ac folia cedri odorē referat. malū ei minimeū uenenis. ꝗ hoc ē qd
idē pota intellegi uolunt. cū tradat ęc illa fouere animā. hęc ar
bor omi pene tēpore plena ē pomisq; in ea parti maturā. parti
acerba. parti adhuc in floribus posita qd in cęteis arboribus rarū est.
Mella qui gręci loton appellant. q uulgo ppter formā ꝗ colorē faba
syriaca dr. Arbor ē eni magna fructū ferens cōmestibilē. maiorē pi
pere gustu suauē. unde ꝗ mella uocata ē. Coq mella quā latini ob
colorē prunū uocant. alii amultitudine eiusdem fructus. nucā appel
lant. cui generis damascena melior: adamasco oppido unde pius aspor
tata ē dicta. cui solū pomū stomacho mederi, pbat. nā cęta noxia
pribent. hęc sola arbor gūmi glutinosi ꝗ ępactiuū distillat. q ꝗ medi
ci ꝗ scriptores utunt. Oleo mella nascit i palmaria syrie crustata
ęc ęta appellata qd ęc trunco oleū defluat i crustitudine mellis
sapore suauī. Lomelidi sorbo similis. mediocris arbor. ꝗ flore
candido dicta qd dulcedo sit eius fruct. ꝗ acuto sapore, cō mista. Hęc arbor
dura ꝗ aspera. Melofos arbor africa punica lingua uocata.
ex qua ꝓfluit lentus succus q aloco amomacus nōat. Mespida ar
bor spinosa fruct similitudine malorū. sed paulo minore unde ęc
appellata qd pilule formā habent ei poma. Pirus uocata uidet qd in
ignis speciē deformata ē. nā hoc genus pomi a amplo in cip ꝗ in
angustū finit sicē ignis. Pirus aū arbor. fruct ei pira ē. cui multę
species ęc qb crustumia s. Pira ęc parte rubenia ab oppido crustumio
nōata. Poma piri iumeris i posita. t si pauca uehemēt onerosa ęc dim.
Cerasus a cerasso urbe ponti uocata. nā lucullus cū cerasū crustatē