Quelle: https://manuscripta.at/?ID=933
Copyright: Klosterneuburg, Augustiner-Chorherrenstift



nocatus ē. q pmus uirtutē hui herbę i uenim. siue qd hat radicē rotun
dā. Greci enī eida rotundū uocant. cui radix aut succus si uino fuerit
admixtus ebrios facit. Nascit i locis siluosis ꝗ agris. Ampelos leuce siue
brionia quā latini uitē albā uocant. et equalitate coloris. et qd ei radix
ē tinta ꝗ corpori i fricta i teriorē ꝗ candidiorē reddat. nā ꝗ sicut ba
carū ei iac uberib; sic eis reddit. Ampelos melana. i. uitis nigra. eidēq;
labrusca folia edere similia. i omib; maior quā uitis alba. baccas
similē hons que i maturitate que i maturitate nigra ſ. und ꝗ uocabu
lum sūpsit. Vrticella herba alatinis appellata. qd sīō qcqd pcinū
habuerit adꝗhendat corimbas quos anulos appellam. Rubrabnon flo
rē habet croceū oculo simile. und ꝗ agris nomē accep. Est aut cau
le molle. folis coriandri similib;. nascit iuxta muros et uiritatū.
Homos quā latini ūbascū uocant. quarū alterū ē masculus albidio
rib folis atq; angustiorib alta femina folis latiorib atq; nigris. Fe
rula uocata amedulla. nī. ilū tradit ē uarro ferulę medulla quā apo
dēon gci uocant. ūnulli aferendo ferulā dnt. Ad hanc enī pueri ꝗ pu
ellę uapulari solent. hui sulcus calpanū ē. Lapidū dictū qd igni ꝗ ce
reis ē apta. Giron enī igne dnt. Iunc scirp aq segetes tegunt sine
nodo deq enim. Cuer i scirpo qd solui dicere nodū. Tripūbia. Quin
inicus ē ārā i scirpo nodū quem. Tuc genus herbe ē. deq tinguntur uestis.
dicta q mentur alienū colorē. und ꝗ uirg die. Mentur lana colores. Al
ga nascit i aqs stantib;. Ita denq; nomē sūpsit. ab algore aquę. qd al
liget pedes qa crassa ē. folis aquā ceparte supantib. Glua ꝗ tip herb
be circa fontes ꝗ paludes. stagnisq; nascunt. ec q b; alba. i. alga molli
ꝗ qdā nī fung dicta. ab uligine. Tipus ū qr se ab aqs i flat. und ārā
ambitiosor ꝗ placentiū hominū tumor. tipus dr. Iarc herba
acuta ꝗ durissima sparto similis. deq uirg. ꝗ carice past acuta. Spar
tus fruticē uirgosus. sine folis abaspiratē uocatus. Columina