Quelle: https://manuscripta.at/?ID=9008
Copyright: Melk, Benediktinerstift



QUAESIT FER IN KL QUASQ;

SIMILE AUTEM

huic tradunt argumentum ad inuueniendam diem kl tr prom tissimu. Tradunt axat ut alius utens regularibus quod in hoc per epactas facis: in illo facias per concurrentes septimanae dies. Habes ergo regulares. Jan. II. Febr. V. Mar. V. Apr. I. Mai III. Jun VI. Jul. I. Aug III. Septb. VII. Octob. II. Nou. V. Decb. VII. Quiuidelicet regulares hoc specialiter indicant. quota sit feria per kalendas eo anno quo septem concurrentes ascriptus sint dies. Ceteris uero annis adde concurrentes quot quot in praesenti fuerint adnotati ad regulares mensium singulorum. Et ita diem kl tr sine errore semper reperies. Hoc tantum memoresto ut cum imminente anno bisextili unus occurrentium intermittendus est dies. Cotamen numero quem intermissurus es In ian. febr. q; utaris. At in kl dis primum martis per illum qui circulo cti nitur solis computare incipias; Cum ergo diem kalendarum uerbi gratia quaerere uis ian dicis. Ian II. Adde concurrentes septimanae dies qui fuerint anno quo computas. ut puta III. sunt V. quinta fer intrant kl. ianuariae. Item anno qui sex habet concurrentes sumes quinq; regulares mensis martii. Adde conc VI. fiunt XI. Tolle VII. remanent IIII. feria quarta sunt kalendae martiae. Arg de qualibet lun uel fer

XXII. EST ETIAM VEtus argumentum nonnodo de kalendarum uerum de quaq; libet inter kalendas dierum luna uel feria dinoscendare per tum. aliquanto grauius addiscendum. sed maiorum tamen nobis auctoritate contradictum. atq; ideo minoribus nra aeq; solertia tradendum; Si ergo uis scire hoc uel illo die quota sit lun computa dies a principio mensis ian. usque in diem de quo inquiris. Et cum scieris adde ablatem lun quae fuit in kal ian: partire oma per lum. Et si amplius XXX remanserint tolle XXX. Et qd