Quelle: https://manuscripta.at/?ID=9008
Copyright: Melk, Benediktinerstift



111.

a ii luna cotidie usque ad plenilumi
um. Dbrahitur q; deinde paribus
spatiis in deminutionem; & ideo
sinosseuis lūn ii quot horas luce
at. multiplica per iiii or duo.
fiunt octo partire p v. quia v
puncti horam faciunt. quinquies
asse quinquis. & remanent tres.
horam ergo & tres punct luc & lūn ii.
Item multiplica tria p iiii or. fiunt
xii partire per v. quinquies bimi
decus. & remanent duo. duas horas
& totidem punctos iii luna luc &
Item ubi ad x lūn peueneris.
multiplica per quattuor. fiunt
xl. partire per quintam partem
quinquies octoni quadrans. octo
horas luc & decima luna;
Et ne argumentum dubium fore
arbitreris tene xv inquiunt.
& ubi per nox luna cand & ex qui
re. multiplica p iiii or fiunt lx.
partire per v. quinquies duodeni
sexans. xii horas. id est noctem
integram. xv luna plustrat;
Item sinosseuis xvi & xvii &
c & le ra de in cepi quot horas luce
ant luna recole per singulas
quanto minus sint a xxx. & in
de computandi cripidinem strue.

Uerbi gratia sinosseuis xxv
quamdiu luceat lūn dicito quanto
minus a xxx patebit quia v.
multiplica per iiii or quatquin
uies partire per v. quinquies
quaterni uies. quattuor ergo ho
ris splend & xxv quomodo & v lūn
& quidem hoc argumentum tem
pore aequinoctiali legitima fixū
statione perlabitur. uerum lon
gissimis in bruma noctibus uel
tremaestate breuissimis. quarū
alias xii horarum spatium longe
transcendere. alias nequaquam
ad hoc pertingere posse constat.
Quatione lunā xii horas lucere
credamus. nisi forte putamus
non aequinoctiales horas intelle
gendas. sed singulas quasq;
noctes pro suae mensura longitu
dinis aut brē latis in xii parti
culas quas horas uocitemus aequa
distributione findendas.

QUANDO UEL QUARE LUNA
UEL PNA ET SUPINA TUIDOR CRES
CA

SUNT QUIA V
ras explorare conati dicun
Nouam lunam quotiens supino
cornu utroq; uidetur tempestuosū