Quelle: https://manuscripta.at/?ID=40656
Copyright: Melk, Benediktinerstift



16

est maior regio aer inferior quo ad gradum et figurata sic
tota disposita adq; ex quibus ad quorum tue est lenti
culatus figure co quod prima maior et pub cnoti quod pub pol
qo cū data Ro isto tue pz ipsis sic et media regio aer
Nunc videndum et de quesito et que pnt ē rpnsis et
sit geto rnsalis ad pmud ipsa quod sp media regio aeris
et frigida pe quod hi aer stat ubi qfuit tm pz quod sp
in aliquibus motibus iucunt nubes luz th quod talis
liqfiat p reflexios radiorum solis a tra ut adq; et in
omni tpe am fiunt ubi nubes pi vapores ascendunt
et no cont ad qfupti ē tr Nunc sit cū illiq frigit
regionis media ti quod 2m phm distantiam rpnsis a reflexion
radiorum a tra non cuiq inferior et calida eadem distantiam
rpnsis ab igne et a celo quod no multiplicat influctia
motiua que suffat mouē ad tanta distantiam non cuiq
superior regio aeris est calida Et th id no et ca porna
frigit sed i ē ē portiue prima quod influe frigore
fortit suu effectum imprimit vbi sol p suos radios
hi ca ignis nec influctia motiua attingit et hi et in
media regione aeris Ad ca et qr vapores hi elti
influs calefati et sotiliati ascendut in illa media regio
aeris vbi deficiunt solutes calefactie et quo illo val
por et de na adq et stua frigidus tue reducit sed
frigit et tue infrigidat aem Ad ca et pantipsta
Ad q th et ca finat illius ut qr na sic ordi
nauit quod hi sic et sitm ppt salute alim ut p illa fri
gite vapores incrassen et gutan in aqu 2 fiat peti
deptates ab p omnipa tra hita ad hucitand
cam ut mdus fiat stilis et ipns ad qs hbaz
Ad q si frigis media regions aeris quitet vapores in
aqua ipa cet sunc frigida de nedo qam qr solu
infrigidat vaporem in th sic ipa et frida et cu tue