Quelle: https://manuscripta.at/?ID=8174
Copyright: Salzburg, Universitätsbibliothek



inferioribus primo egredi liquores post stercora
Sed ute bri qui qui ex asperoribus egroes sunt
sanguinolente et cui rasa magis et mista et interdum
in testina solummodo et egroto sunt triplici medi-
et egroes sunt fetide et quinque aut in stercore frusti
Cum autem dissentia specialiter venit ab intestinis
gribus quod sunt ut primi longissima o cubitorum
dor e subumbilico et sup pstines et egit te
nue et spumosu et fluxu senicut depende et
uria e pm cu gutate et qui e in logitudine dor
e ppe anu et i spma et in lumbis et volut stare
in sella et pm egit et mustilagio sm et post
sanguinolent et ista ap gros dr tenusmon et egia
passione qui prolongat multi moriuntur bri
autem clare videant iste dissentie et sed pictose
et difficiles adcuando videant bri signa bri
volunt e in inferiori pte et q egrediuntur eis
cu dore et huor spumosus egit et sanguinolentus Si autem sit in gribus intestis incepant
emittuntur huores Si autem volunt sit sicut
tuc no emittuntur huores in quinque et si sit volunt
mundu sanat et tuc egit stercus sn malo odore
et sine san et sn dore Si autem sm e volunt