Quelle: https://manuscripta.at/?ID=8142
Copyright: Salzburg, Universitätsbibliothek

emplm quod post scarificatione andicta
et eductione materie conuenient applicari pt. Si aut infirmus non patit fieri
scarificatione, applicet hoc cauterium Re
cantaridarum ℥ j. ij. narcissi ℥ j. ʒ j. ℥ j. teratur
illa, et cum melle anacardino et ℥ j. ʒ j. ster-
coris colubini et sinapis ℥ j. ℥ j. fiat res
aliquantulum spissa, et glandule applicet.
cauterizat eum et attrahit. Vel potest
istud Re testarum ouorum a quibus pulli sint
educti bene lotorum in lixiuio, deinde cum ace-
to pluribus viribus ʒ ij. argenti sublimati
℈ j. sinapis ʒ j. ℥ j. cantaridarum ablatis alis
et capitibus ʒ j. stercoris colubini ℈ iiij con-
fice cum melle anacardino, vlcerat satis et
attrahit. Et aliqui apium risus cum radicibus
applicant, quod satis vlcerat et attrahit.
Et aput aliquos sapientes Apium risus ap-
plicat ad diuersione in locis distantibus a
corde. Et aliqui emplm ex cantaridibus
et fermento in modum nucis faciunt, et dimit-
tunt in loco respiciente locum glandule, vt
si est in inguine ponunt sup cauilla pedis
a parte interiori, et facta vesicatione p-
forant, et facta euacuatione veni attracti,
applicant spongia muda madefacta in hac
decoctione sepe reiterando. Madefiat at
spongia in hac decoctione Re floru ramo-
mille bethonice melliloti aa. j. drogt.

Cauterium loco applicandum sine scarificatione

Aliud cauterium

Vesicatorium in loco respiciente glandulam

madefactio spongie

64

66