Quelle: https://manuscripta.at/?ID=8221
Copyright: Salzburg, Universitätsbibliothek

De inquirenda parte fortunae ⊕

Secundum Ptolemeum pars fortunae inuenit motu solis subtracto a motu Lunae, & residuo numerato ab ascendente, quod fit hoc modo.

1 Primum considera locum Solis quae s. gradum & quod minutum signum in quo uehit in figura ita erecta occupet. Deinde considera distantiam solis a principio Arietis, ut in nostro exemplo sol est in 13 gr. 1 mi. ♌ distat igr a Loemis principio 4 signis 13 gradib. & unum minutum, hae distantia noto

	s	g	m
☉ ♌	4	13	1

2 Secundo considera etiam Lunae locum & distantiam ab Arietis principio. Possidet aut Luna 10 grad. 36 m. ♐ distat igr a principio Arietis 11. signis 10 gradib. & 36 minutis. quam distantiam similiter noto.

	s	g	m
☽ ♐	11	10	36

3 Tertio subtrahe motum Solis a motu Lunae. sed quando solis motus, a motu Lunae non pt subtrahi, s. cum solis motus maior est. adde ~~ad~~ ad motum Lunae integram reuolutionem h. e. 12 signa

s	g	m
11	10	36
4	13	1
6	27	35

fiet subtractio