Quelle: https://manuscripta.at/?ID=8258
Copyright: Salzburg, Universitätsbibliothek



XVII

wedis anatis et rassiefe. aā
ʒ.j. pmgrwedis anseris ysō-
pi hiride aā ʒ.j. et ʒ. stita-
dos origani pulegij. calam-
ti aretice bistorte aā. ʒ. ʒ.
cere albe qd sufficit et sic
fiat vngentū molle, et eīt
mēbrorum nerwosorē fouēi-
enter cōfortatiuū. Administret
ruite in die nālī saltem bis
vel ter calidū attu, et cū
fricatiōe leui et coopiatur
veluti 2.o ra.o pnīcipali demō-
stratū est. Quartū pnīcipale
instrumētū ē ad seruādū
mēbra iūcturalia a recep-
tione fluxus materiarū et
ad cōseruādū mās q iam
fluxerūt ad ea. Abluant
ergo mēbra frequēter ex
aqua maris uel alīq terme
talefacta mediocriter duabz
vel tribus vicibz in die. Vt
magnq pes et magī manq
Et ginqz ex eo fomententur.
tollū et spatularū ptes. In
hoc enī cōsistit vis expulsa-
tionis materie flegmatice me-
brorū nerwosorē nō exigua
Quintū vero pnīcipale instrēm
vt sub genubz et inferiori
pte inter duas magnas cor-
das, applicet hoc leue ma-
teriū, grā distractionis et
diuersionis materiarū a supi-
oribus, et in retrogrādū flux-
uū earū ad inferiora. Cuius
descriptio talis ē. Re sapois
nigre ʒ. ij. talcanti cōbusti.
arsenici rubei argēti sublī-
mati aā. ʒ. iij. in corpent
simul cū vngento capetelli

et fiant formule glutinose
que si me.te cortice nucis.
applicetur loco pdicto. et
tam diu ibi maneat q̄usq
magna escara ibi fiat, q
cū appuerit grossa cū nigre-
dine magna tegatur cū
applicatione butiri recētis.
quo vsq ipsa ceciderit. Et
post casum eius p dēcē dies
meditet cū vngēto venere
et aplorū quod est idem
Et in hoc remaneat vlq
iugit manas, ex cuius diut
mitate et cōtinua effusione
sanie materie ab alijs p-
tibus deriuētur. ad vlcus
securādo iūcturas. Ultimū
vero pnīcipale instrēm ē ut
in hoc cito sūmo ope arte
datur ad pluotationēz emor-
roidarū mqnīto est possibile
Credo enī p earū pluotatōz
corpus sufficienter euacuat
post se et diuertere mās
ne fluāt ad iūcturas. Mul-
te enī egritudines cronice cu-
rate fuerūt ꝓter ipsarū emor-
roidarū euacuatōz moderatā
vt colligit. xvii. tercij ca.o
de iuuamētis apiciōs eare
et claudit in hīmombz Dal'
assoris. ꝛc q.to cōmeto primo
Emorroidas sanare antiqz ꝛc
Possunt autē emorroide
aperiri fricando eas pmo cū
pamo aspero, 2.o cū foliis cō-
solide minoris uel alterius
aperte et pūgitiue plante
cū foliis nenufare et cum
felle thauri et publicē arta-

no. d

46

22