Quelle: https://manuscripta.at/?ID=8258
Copyright: Salzburg, Universitätsbibliothek



xxxj.

est hor ℞ mastiris ʒ.j. ℥ʒ. stafisagrie rosti. aā. ℈.ij. zuccari albi ʒ.ij. draganti. gūmi arab. glutinis tortē aā. ʒ.ij. dissoluāt cū modico acteti et fiāt pille sicut auellane, de q̄bus oī. ktio. mane p duas horas mastiret. v. nam ante cenaz vel ante prandiū p terciaz ptem hore expuendo totū quod dissoluet ab ea ¶ Tertiū remediū et ultimū est, q̄ iste Juuenis. omī septimana semel vsq̄ ad mēsem octobris p duas horas ante cenā faciat sibi apponi duas ventosas sup spatulas absq̄ scarificatione. et cōtinuando remedia iā pditta, mīuentēte clemēcia saluatoris nō dubito q̄n sanus erit, Ad laudes eiusdē imortales Amen. Consilium In cura hernie cū omnibus suis speciebus et huius egritudinis q̄m plurime a sapientibus denominatōes inuēte Quidā nōiant eā hernia et ē ōbū greci importat tumorē in ing vine uel in oxeo exēntes Alij aut nōiant relaxationē uel mollificationē et quidā dicūt eā rupagine uel ruptura Nō nulli aut relapsationē, et alij ramitē hāt dispōez nōiant et ut clarius horū finem eluctetur pmittendū ē profundanito q̄ talis rupago relaxatio vel hernia duplex est, Una q̄dē mirathialis altera vō oxealis Est aut mirathialis omīs illa que aduenit in mirath, et est ventris inferior ps aggregata ex tute. pinguedine. panniculo carnoso musculis octo. et zirbo. subipo cōnexe superficiōr ipōr mēsteuor sup iacentē, hor enī totū cōprehendit integritate mirath xxij. tertij primo tra. colligendū, her at mirathial. eminēcia multiplex ē Una quidē ombilicalis, alta vō inguinalis, pterea, pterea uel q̄ inguina sunt ptes inferiores in mirath. tertia euenies in alijs p tibus mirath, Prima aut spes ombilicalis dicta ē pterea. quia i ombilico accidit eminēcia uel tumor notabilis qui puenire pt pter-

hernia id est tumor inguinum mollificatio relaxatio. idem rupago ruptura ramex

hernia mirathial quid est

ombilicalis