Quelle: https://manuscripta.at/?ID=8258
Copyright: Salzburg, Universitätsbibliothek



Clxxij

nec videl̃z in sudore copioso no-
tabiliter alleuiat. virtus 2 no
aggrauat. quare cũ istis et
alijs supra tactis sperandũ ē
de futura crisi ad bonũ et nõ
ad malũ. At vero tertio non
euacuat. ab aliqli suspicione
tũ mutationis materiere ad ali-
qua loca, febris eñ hec labo-
riosa fuit et acutate nõbi.
affligens, sed in febribus la-
boriosis timet transitq mali
eriũ ad ipsam apostemaq me-
bra. Ex sma siũ ypocratis.
et cõmentatore eius afforis.
2° simone s. laboriosis febri-
bus rd. Amplius omis acute
febris habet latitudiẽ termina-
di ad malũ cũ velocitate sue af-
flictionis et cũ difficultate acci-
dẽtiũ. Cum g.° hec febris fuit
acuta quia colerica et continua
et omes acute febres saltẽ cõ-
tinue apte sunt interfice, et
a febribus interficientibus raro
cõtingit euadere nisi cum cõ-
tractione uel tumore uel apos-
temate aliquarũ partiũ, p.a
qti de signis febriũ putridare
git dabile ē q hec febris nõ
faciat crisim transmutationis
p dictam, plura alia speculabi-
lia huic posito mihi occur-
runt, que pretermitto, diligẽs
breuitatẽ. Ex hijs itaq oibus
cõcludit. Canon regimis huius
vici cũ descriptione tali. Cruciz
primo ē necesse vtile sustẽ-
tare et pseruare fortitudinẽ eius
in pugna laborantis. Cro ne-
cessariũ est administrare diges-
tiua residuũ materie digere-
cia qm licitus ē possibile. 3.°
vero est, viias euacuationis
materiũ apertas cõseruare
et cto ē accidẽcia futura fieri
et pscientia scientifice pscuade
p mũ itaq horũ cõpletur cũ
hijs que dictu cõtinue tamen

Ubi nõ accidẽ-
cia morbi rd.

administrant et cõuenient cũ
cibis in qntitate cõuenienti.
Habẽtibus qualitatẽ refrangẽ-
di mãs colericus et emuda-
di et clarificandi sanguinẽ ab
eis quod pluribus modis fiet
potest primo coquendo i cibis
eius radicẽ vna uel duas ge-
ciane, et si timeat eius ama-
ritudinẽ tũc accipiat radicẽ
endiuie, aut saltem coquat
in cibis cressones in fontibus
nasẽtes et de eis cũ pditis
aut sine eis faciat salatiũ
et sepe 2° vtut. furo aranti
acid in suis cibarijs aut furo
granatore muzorũ a' furo.
limonũ nõ salitariũ, aut fiat
sibi gelatina cũ pauco croco
et absq spebus, et comedat
spinachias et bletas 2 alijs
radicem rapazũ cũ folijs eare
Et si nõ abhomnaret. pricipiũ
salaticiũ esset comedẽ folia
lirhin cũ acto, et ē epatica
fontalis et putealis cũ aq 2.
alijs pcactis, cũ brodio pul-
lorũ cartantis vitulũ, pdicũ
uel fasianore et cõsimilũ.
que cõtinue alterata sit pro
frda vero mtẽtione pnipali
cõtinuet assuptione sirupi
violati iuiubini de bisantijs
cõpositi cũ acto, quia omis
aut aliqui eorũ cõmsceatur
cũ aquis epatice cisnite fu-
mitere citrinee endiuie bora-
gimis violarũ et buglosse,
etiã cũ eis succũ granatorũ
musceũ cõmscendo, aquo no
desistem Et pro hac mtẽtione
etiã vtat. dyarodon tria san-
dalorũ aut cũ trochisis de
violis, trochisis de spodio cũ
semine acetose, cõfactis cum
trochisis de eupatorio, aut
trochisis de berberis cũ zucõ
cocto cũ aqua cisnite citrinee.