Quelle: https://manuscripta.at/?ID=8258
Copyright: Salzburg, Universitätsbibliothek



CCxj.

conclude. qd nõ est mirabile
si huic viro qnqꝫ supuenit
destitutio vtutis corpis, tñ
ꝓter nocumẽtũ stõchi vehe
mẽter colligati cerebro cordi
et epati nocent. omn. mem
brorũ pnĉipaliũ opationes
vitalis ãialis mõtiua nãlis
sensitiua vegetatiua q̃ sũt
fere omnes corpis hũani vir
tutes a plimis sapientũ libre
lipotomie et chiqꝫ vere sin
copes nõiate, et ꝓprie, cum
fuerint cordi appriate. Tacco
hic de casu alterius vtutis
sz generatiue nõiate, multis
cum habẽtibus hom. longã
stõchi debilitate suentũ est
hanc vtutẽ semis ita debi
litari q̃ priuati sunt coptu
et cõsequẽter generatione
et hec possunt colligi. 2. ꝓ
terẽ ca. de sterilitate, 2 tu
lege ibi. ¶ Ex quibus apparent
causse nocumetorũ stomachi.
ꝓpl'onalis huius viri. Timiu
hic ego extendere sermonẽ
de lapsibus cõplexionalibus
simplicibus ut opilationibus ex
tensionibus et cõsuptionibus
stõchi q̃ vocat. marasmodes
et cõsequẽt. de egritudinibus
compte eius, q̃ apostemose
sunt, et tu sup addẽ, si libet.
¶ Iam vero instat tempus
inuestigare et reddẽ causas
nocumẽti sexti mẽbri, et e
ventri inferiori. in quo vir
iste accipit nocumẽtũ, at si
viscera contrahẽnt, q̃ motus
puemze pt ꝓter multã stip
titatẽ ventris. ꝓter quam
feces in colon, et in intesti
no multiplicat. et cõgregat.
q̃ ꝓter extẽsione 2 contractios

|| de cõtractione
|. viscerũ nõ

in illis intestinis facta sũt
causa cõtractionis aliorũ in
testinorũ vsus ea. ¶ Secda ca
huius pt esse multitudo ven
tositatũ que cõgregate sũt
in intestinis, ꝓter ergo vehe
mẽtiã dolorũ ꝓsequentis ad
illarũ extensionẽ, illarũ ve
tositatũ sequit. tractus spiri
tuũ et humorũ vsus illas
ptes et de ciriũ feiẽtia ad p
fundũ corpis ita ut priuant.
intestina illa cõsili et con
sumi. ¶ Tertia causa huius
cõtractionis posset esse apos
tema illorũ intestinorũ, ꝓter
qd fieret cõtractio yliorũ
ad illũ locũ apostematũ. ¶
Quarta ca pt esse vehemẽs
tortuosus motus sinersus
in yleon intestinũ, cũ ergo
illud intestinũ pluribus reuo
lutionibus reuoluat. si vetre
inferiori ad omnes dras po
sitionis reuoluit. ut sensit
Ianathomia disertis. q.
vetositates vehemẽt. in eo
impulse ad omnes pdictas
ptes fecerũt triste sensatios
in diuersis ptibus, ita q̃ cum
impellit. ventositas a dex
tro in sinistrũ, ꝓcipit sensus
tactus q̃si motũ intestinorũ
de dextro in sinistre, et eqo
de ante ad retro. et eqso.
¶ Quinta causa huius contract
tiui motus intestinorũ pt
esse, 2. e defo mala q. xio
fiens calida uel fecida a sto
macho gmuta intestinis
in fiorib, quo. n. nã cum
intestina sint omno d'essentia
stõchi et eide cõtinua. ut
16ma terẽ pmo ca. colligẽ
dũ est, plures causas ad ve