Quelle: https://manuscripta.at/?ID=8258
Copyright: Salzburg, Universitätsbibliothek



CC lxx

lxxvij

et tibiaru / quoru doctoru mo-
dū admīstratois et formam
cauteriozp lege albutasim ad-
laudem dei Amen-

de mala complexione frigida
et humida matricis z ventu
cum opilatione ipoz ventu-
a multa materia flegtica-

Ispositio hꝫ nobil'
dne- vroris dni
Anthonij astrosa
videtur pncipaliter
esse duplex Et prima
siquidē est dispositio mris
Scda vero ē ventu opilatio-
et pprie sinistri ventis / que
multū parata est efficere-
apostema in ea ¶ Prima
dispositio / ē egritudo mris
puemens a mala cōplexiōe
frida et huida ipsius Cuiꝫ
quidē causa magis assignari
potest pnatiua que nūpq̄
liret non sit facta et esseri-
alis et fixa Causa vō primi-
tiua fuit aborsus in sexto
mense fetus vel circa ipm ex
quo multitudo sanguinis etia-
cuata fuit p via resolutois
et pturiationis spirituū fuit
causa debilitate eius / sicut
em pter vetericne mestroz
imoderata cōtingit in ma-
trice nocumeta debilitatis
et suffocatois ī ea Ita etiā
augmētū fluxus sanguinis.
menstrualis cū supfluit ma-
trice ad melancolicas z diffi-
ciles egritudines pducunt
Et fuit sma Auicenne 2 ſ.
tertij tractatu 3°. primo ca.
Du inquit Ex nocumēto al-
terationis mestruoz supī. ad
defectū uel augmētū pant z
ad additionē debilitatis muli-
eris et alterationē forme eiꝰ
et paucitate conceptois eiꝰ
et multitudine aborsus eius
et ipsius parui et debilis
fetus- cū nascitur- Dixi at
primitiua causa / eo qp illis
aborsus causa existino fu-
isse imoderatū tori / motū
aut parui aliquaz z pprie
mris / qd valde frequēt
cōtingit in frequēti cōpu z
vario corpis decubitu tepe
expeditionis No tamē exis-
timo qp illius aborsus cau-
sa interis cuemes potuit
esse multipl. sic augmētū
flegtis vel aquositatis que
frequēter multiplicat in loco
hmo et i tota mre z reliq
alie cause pares isti- Ex q̄
bus facile cōcludi pt / qre
mulier ista post tpus abor-
sus fuit fecunda et sterilis
Et ex eis facile educi pt qre
materiez albarū et crisco-
sarū cutsus longo tēpore
pseuerauit a mre / pter
em debilitatē ia assignatā
mā que p nutimēto totius.
delegatur- ad ipam debili-
talozis inati ipsius ad fleg-
ticas supfluitates p via m-
digestionis cōuersa fuerit / p-
mo debilitas talis nō solum
eidem pria fuit / sed fuit etiā
epati eius cōtracta ita ut
maior pars chili in flegma
cōuertat. eo qp flegma est
sanguis diminute decocti z
Et fuit hec sma Auicenne
2 ſ. tertij. ca°. 3°. vbi inquit
ma cū multiplicat egritu-
ī mre debilitat epar. et
pverant ad hoc ut generet
ab eo ydropisis Ex hijs cor-
relatie cōcludi pt quāc h
mre extenuata sit nobilit

pma dispositio huiꝰ dne zc

corpis