Quelle: https://manuscripta.at/?ID=8258
Copyright: Salzburg, Universitätsbibliothek

CCCxj

no m̃ videt magna necessi
tas ampliandi calamũ Est
em̃ her dispositio altera du
azũ nitio vel ipsa ē ĩmode
rata plenitudo venarũ mi
tarũ que ĩ intestino recto
sensu visus appet in ano
thomys / et sunt vene q̃ cũ
extreme ptes insiorũ emor
roydales nouant a sapietib?
quia sanguis eductiue me
lancolici aut suete ad educe
dũ ipm / Cũ ergo sang̃s iste
ē frigido / et grossius existat
tumere facit venas et poro
sitates intestini quas ingre
ditur · Et siquide ēmaneat
in materia isto mo / tũc exit
opilatio ĩ intestino isto · a mã
extendẽte ipm et corpa ve
narũ Vnde in pte istũ nitio
sentit podus et grauitas 2
pluzimũ cũ frēditate associa
ta / et cũ cohat virtus edu
cere mãm / si ipsa fuit mã
grossa aut fex addit grau
itatis ĩuitati 1 dolor grauatiuus
dolori grauatiuo / in
citat em̃ intestinũ ad expel
lendũ et fugiendũ rem no
tiuã Sed cum nõ possit suf
fiientes applicari perseuerat
necessitas ĩpulsionis vtute
obtinente expellit intestinũ
et euertit cũ nocumẽto mag
no · Et quia expulsa fuit fex
post euersione intestini et
remasit eius tumor et ex
tensio Video eriã cũ ĩuitate
no fere minori ve intromittit
q̃m fuit expulsũ Et vero co
lor et subia carnositati vere
cosimilis cosentitur psentia
melancolici sanguis ibiq ex
istentis · Nec em̃ ibi ē feustũ
carnis nisi similitudinarie mo
dicto Si aut matie predicte
ĩ intestino staret repsenta
tes ipsius corpulentia vel sub
stantiaz tunc si ibi esset mã
calida sanguinea sentiretur
ĩuitas pulsatio tensio mag
roris opacitas et venarũ
extensio et arteriarũ Si at
mã esset ex roseza 2 sanguine
mixte pditis signis cõpli
cretur · putrio mordicatio
inflamatio et corrosio Si vo
sanguis esset flegmatis commi
tus et commixtus mollities
in parte preperet cũ colore
subalbido · frigiditē prepta
absq putrione et mordicatio
one Et locus q̃si semp hui
ditate rozida made factus p
riperet pmũ tamẽ aposte
mata in hijs locis fierũ so
lida satis a sanguine cũ mela
rolia pmixto puiemenia q̃m
a flegmate / Et talia aposte
mata calida aptri samari 1
samem pducẽ codilomata
nociata licet mala sint / et
verenda tamẽ suspectiora
magis apostemata in illis
locis euemẽtia a sanguine me
lancolico acuto apto magis
corrupi q̃m samari · et ista
sũt vehementissima tumoris
apta em̃ sũt transire ĩ tan
crenã hestiomenũ et stakillũ
Et maxime video in isto vi
ro · dispositiones uel ipsarũ
aliquas cosecutiuas Et pe
si timor iste uel apostema ĩ
intestino diu pseuerabit abs
q̃ samatione ipsius pg het
aute pditis supaddendũ est
q ne dũ attidentia omna p
ditta apta sunt augmentari
ab vltimo attidẽte quod pro
uenit ex nocumẽto intestini
huius quod ē ĩ moderata emo
rosayda sanguis puri 2 clari
qui indubitater manat ab
arterijs / preius em̃ color sanguis