Quelle: https://manuscripta.at/?ID=8335
Copyright: Salzburg, Universitätsbibliothek

nuj & pellis & carnem. ut dicit est & sup
suturas pone pulues aromaticum. Et si
vulnus mediocriter defensiuum. & roze
vulneris. uj. ouj mixtis cum o. ro. ¶ Con
stricto sanguine & facta securitate
apostis. mundificet cum melle rosa. &
fa. or. Et post hoc procedat usque ut
p dictum ¶ Si autem vulnus strictius et
profundius vel strictu & non profundum
fuerit & sanguis ultra debitum flu
xerit. primo restringe eum. ut dicit
Et locum circa vulnus confortet. ne apa
ullo modo generet in loco. Et non sis ausus
in vulnere ipso nec in consili. nec in membro
nerouso. & spa & nodosis sine fuerit vel
profundum sine non ponere tentas nisi
circa orificium vulneris. vel in ipso ori
ficio ne os vulneris claudatur. qa
extractu huj p tentas vel ex profunda
tione tente usque ad profundum tangi
gtur nunus & sicciatur. Ex qua siccati
one & tactu pp sensum nerui & eius
nam debiles fiet dolor in loco & circu
hiores & apostume locus & sequitur
febris & mors finaliter. Ponatur ergo
loco tente usque ad profundum oleum ro.
calidum qd oleagineitate sua. dilatat
vulnus & sedat dolorem. & sua ro
sitate roborat ne possit vulnus
apostare. ¶ Inore autem vulnus strictum &
nicha sup finem ossis eius vel nervi
sine p fundatione ponatur seta
in fusa in mel rosa. mixta cum tria cy
olei ro. & hoc fiat quousque securus
eris de apostemate ut non generet
in loco. ¶ Postea procede cum mudi
ficatiuo facto ex melle rosa. & betonica
& farina hordei. ¶ Facta mundificatione
in carne & consolidetur. ¶ Si uero prim
sanguis a vulnere exiuerit. cum nimis
grossus sit vulnus. ¶ Fiat flebotomia de manu
dextera. p tres lepe. de uena q est inter
auriculare & annulare q salvatella
appellatur ut capitur in manu dextera
& sinistra splenatura. vel secificatio
ne in natis. ¶ Cliste non obliuiscantur
ullo modo usque ad securitatem apostematis
suppositorium. ¶ Dieta & potus coc pm
ripy. trahat ad siccitatem. coc debilitat

fiat dieta extraneus condit. cum ag
sta vel uino de granatis vel acetum. Et eli
xat cum lactucis & cibis frigidis &
cucurbita sua. vel uldis & potus sit
ex uino debili cum frigido. nisi p plo cedat aqa

Cap. 19. de vulnere in genu aut
ense facto vel cultello & sagitta
& modo extractionis eius

Lora timorosa genu & mortalia
nisi in eis fit vulnus. sunt fon
tes granitatis q repetit in an
teriori parte genu sub rotula & sunt
in ultimo fonis cruris minoris et
maioris. ita ibi terminantur quida
nerui nobiles uenetes cerebro
& multa. ex vulnere quoque fit dolor
intollerabilis subito. ad qd spasmus
multos & mors sequitur. vel sequitur
ipsum vulnus nisi dolore tanta de
bilitas loci q non post fieri defensio
cursus humoris. qn mbra p ipse apetur
& fit nisi hor rigor. qui si sit pp roz
ne male supra membra sensibilia.
ad que sequitur febris & multos mors
¶ Si autem vulnera istius loci fuerint
facta cum sagitta ut ce canta. si cum
lancea. & sili. sine p fundum fuerit
usque ad os seu non extraheatur ¶ Ob
uat regulis & modis extractionis
sagittarum dicti supius multorum
¶ Et non p sumas ponere tentam in vulnere
ullo modo circa orificium vulneris ne d
audatur ¶ Sed ponatur in eo vulnere oleum
ro. cum. qd sua oleagineitate dila
tat vulnus ne claudatur & cum hor
sedat dolores & confortat locum
¶ Sed pos tentas in superficie oris vul
neris in fundum eo oleo calido
& tenta nullo modo in p ma qa oleum su
plet defectum tente. ¶ Nisi p fundatione
vel impressione tente in vulnere
istius loci pp inuoluntatem eundem
& pnca humoris nobilium qui tangun
extenta statim fit dolor ad quem
sequitur. aerna superius natata in
euitabilis. Et fomas cum tenta
& oleo ut diximus usque ad securi
tatem ne apostemetur in loco. Et non
est audiendum simo illorum q dicit
q oleum non det pom in vulneribus
mortis quia corrupit. & marcescit
eos. eo q salsum est & dissimilat