Quelle: https://manuscripta.at/?ID=8335
Copyright: Salzburg, Universitätsbibliothek

sedatz ⁊ ꝓ hi quemes est usqz ad seru
zutrem ⁊ fermationes ptiz tunc
procedatur cu m carnatiuis ⁊ conso
lidatiuis. ut dictuz est supius i alys
Indicta ⁊ potu predatur ut supius
dictu est i pt. qz post seuritatem apat
nutriatur m fiermus cu carnibus dur
⁊ rebz uisosis. Hoc capitulum pendz
ad tractatum de fractura cu ulnere
de quo m libro 3o mhonez fatem.

Capitulum .24. de ulnis rasiete siue
nodi cauiculo pedis cu ense ⁊ sagitta
⁊ mo curationis ⁊ extractionis eius

21 Iste locus cu ulnatur sagitta
⁊ pli. ul ense ⁊ pli, mfert timo
rem sup fitura ⁊ solutez ꝓ duo primo
ex natura sue componi contrite. ex
ipoe quorudaz ossiuz puoz natiuz
ad iuncturam loi. ⁊ formaz eius. ⁊ sut
5. os q appellat nauicula ⁊ assub
⁊ os calcanei ⁊ alia ossa tria ꝓ ua q
cum leduntur ex ulnere magno ul
puo admittut postaones ꝓpaz ⁊ p
istud mbꝝ amittit formaz. q forma
aut pcio ossiuz ꝓpe restaurationez
no recipit. aut cu difficultate recipit
eo q cuz me no possit ea tractare
ꝓ puitatez ⁊ occultationez ipoz re
manet multot cura i pferte. Sedo
ꝓt nuu magnu postiz loco illo q
nuo fracta ⁊ ossa ifra cu ligamte
adm uitez contiguantur ⁊ motu et
sensu recipiut. Vm cu ledutur ꝓt
ulnus log. m durat lesio eius notu
mtiz i mbro. q male. aut cu difficul
tate ame. remoue. Si aut ulnus
huius log fetu fuerit cu sagitta ut
pli. mollificetur locus cu oleo rosa
ceo. ⁊ no m uda pellis. ne ꝓ i filtra
tionez nuoz log extransuersu i uda
nui nay admotuz i loco qui consoli da
tionez no recipit. ⁊ sic mbꝝ. ul sm
ptez ul pz totuz amittet motuz. Sed
mollificatae extrahat sagitta ⁊ m
pleatur ulnus cu oleo ros calido
⁊ m ore ulnis potur tenta i fissa
m eod oleo calido ne os ulnezus
claudat ⁊ nullo tenta profundetur
ne extractu nerui p tentaz profun
datez augmtetur qui est ra apate

m loco. Fiat hic modus medicatois
m loco isto usqz ad cessationem dolo
ris m loco ⁊ usqz ad seuritatem
apat. ⁊ tuc mundifice locus cuz
melle ros. ⁊ fa. oz. 9ti. apno usqz
ad pfiatz m carnationez. ⁊ m carnetur
confortetur locus qui est cura volnis
cu bolo ⁊ o. ro. ⁊ acto ⁊ albus.

Flobotome. d mau ul pede frio si
fuerit mtiuz ul uentose m natis
elisize ut largitas i sit uentosis 9ti
ut fiat suppositozu uel m stem bus
selle. ponatur cu melle ⁊ oleo
calidis m ano ut assellet ci die pa
tiens bis ul sel adminus m die

Dieta eius sit apno sita. ut dictu
est m alys ⁊ potus sle. Si ul
dies 3. ul 2. ul 4. i fiermus
ess debilis nutriatur ex carni
bus elixatis cu exbis frigidis ⁊
vino debili hmphato cuz triplo
eius de aqua ut supius dictuz e

Si u locus h cuzense ul pli fuit
ulnatus ita q ulnus m digeat
conductura ptiz gra si ibi sut
fenestra ossis separata que possut
remouez. tunc remoue ea et
postea conducas ptes ⁊ cu ua
sutura ut i alys dximus. Si
m usis fuerit necnus extra sis
so sm ptez ul totuz. conducas ꝓ
ptes necui cu sutura ⁊ post i d
ptes pellis m ose sup n uuz ⁊ cos
ua sutura cu pulnere pducto
⁊ m ore ulnerezus detinuoze. ⁊
sup ulnus ponas usqz ad dies
iiij oleu ro. mixtu cuz triplo
mell ro. colati ⁊ post illud ꝓ
cuz dolor cessauit ponas mel
ro. mixtu cuz fa. oz. ⁊ circa
locuz ponas defensiua apno usqz
ad pfectu m carnatione ⁊ tuc
consolida. m oly alys fiatas ut
dximus Cap. m. 22. de ulnere
pertinis pedis seu grathe cu
ense ⁊ pli ⁊ sagitta ⁊ mo curationis
⁊ extractionis eius ꝛct. .22.

21 Cum pforatur hic locus
cuz sagitta ⁊ simili ut volnatz