Quelle: https://manuscripta.at/?ID=8335
Copyright: Salzburg, Universitätsbibliothek

nullatenus valeat removeri et os fractum
negat permutari. Et ponat astella sup
mandibulam fracta vel cutis sple de
tent pata si fuerit optimum. credo tu si
medicus bn ligaverit q optime resta
urabitur sin illis. pz sup hoc ro q
uis mo no dicam illas quia no oz de
omb rede introez. ¶ Ligatura p dra
usq ad die decimum retinqua m tacta
nisi si sicut diz est pluries doloz mi
vel pruritus m tollerabilis i festaret
in firmu. Si vero doloz fuerit vel pruritus
q tinget dissolua et ota no sit sparet
Et medicus ne facta sit p mutatio
n ossa fracta respiciat diligenter
q si fita foraat. et tezato esse mandibla
restaurada. post modi quemeni ligi
et sic faciat usq ad sanitate p certam
¶ Et os quidem mandibule stringitur
i viginti diebus si bn fuerit procurata
sicut testantur sapientes uetes in
hac arte priti. qm huiusmodi os sic
dicit halo est malle. hnc medullam
qr sapiatur in firmo ut gestat et
sit tranquillus et mutatur et sit sorbalis
abus eius. ¶ Et si accidat caludu ap
hamtur malua op. cocta et locus diu
rissime embrocetur cu aqua d cocturis
ipsa. ¶ Et si sic no ressolua. utais emp
lastris et embrocis q adillud iunt et cu
equalitate resoluit. Et nos ta d hoc
in primo libro fecimus capitis spale et
ibi locuti sum. in diuersis locis post
modu de eodem. De fractura et attrito
Nasi superior pte os. qr nasi et
in ferior est cartilago cartilago
acuit attritio et no fractura si sepatis
ad unu latus pti superior nasi accidit
q mq fractura. Et qn frangitur et no
curatur p ducit ad casu. Et qn in
durabitur et remanet sm tortuositate
suaz et postea no recipit equationem
festina ergo i die prio et no tinear
decimu. Et qn fractura consequitur
loca superior eq couenientius et recti
us eius regime est ut tenta grossa
mittatur i nasuz usq ad finez fora
mis nasi et teneat medicus ipm cum
manu sua et eqt nasu cu manu alta
donec extinc dem i tromittatur licim
uz q stacans ipm i figura equationis
Et melius quidem est ut sit d bona stu
pa. vel loco licimi ponatur pena
ambis optima et molli stupa i uolutu
Et huiusmodi licimu duplex bonu e
primo qz melius et fortius q stuat eq
troez. 2o qz i finis melius potest re
spirare cu eo. Et in tromittat in utri
nares lig alta tm sit lesa. Et plumac
colli in latib nasi ita i gemosa po
natur q ligamintuz no faciat nasiz
latiz qz talit ordinen g nasu nas
q pmant y dilatent. ¶ Si fractura
i in secuciib ptib nasi fiat tut eq
mittendo in duces duaz manum
in utrasq nares vel duos auricilares
¶ Et qn in hac dispositione accit
apa tut mag dyaglo est bonum
valde qm sedat apa et figura eq
tionis confuat. Et sic medicamen
factuz cu aceto olo rosa et minuto
turis. ¶ Et qn fractura a atrio
apta tut sm duaz et alios uetes
sapientes istius artis no restaura
nisi postqua scindat et comminutio
ossiuz extrahit et cu sutura iquer
¶ Et qn accit i clinatio et separatio
cartilagis tut petia unaz de pano
forti ex lino recipias et eius latitu
do sit digiti unus et linea unaz
extremitate eius cu glutino pessu
et glutino corii uacini aut gumi
aut alio coglutinate et i ustante ipm
sup extremitate nasi excello latere
adque i clina et don stare. dmittes
dem nasu ad situ suu cu uiolentia
reduces et liga ipm cu pulullis ut
diz est ligamento illu sm debitaz
forma retinate. Et de fractura
furcule pectoris et ¶ co
Furcula pectoris frangitur a
propter pondus delatuz aut
propter casuz magnu aut p percussi
onez uehementez. Et i staurato ipsi
e difficilis et in diuge in gemio et
subtilitate. Et in ergo frangitur
in duas medietates fac i firmu
sede sup sede et mst teneat ad
iutoriu in quo e furcula fractes
et trahat adiutoriu cu spatula ad
exteriora et ad superiora iterum mst
aut extendat reuiriez et humeraz