Quelle: https://manuscripta.at/?ID=8335
Copyright: Salzburg, Universitätsbibliothek

propter resolutionem spiritus aut morietur
infirmus aut syncopis ei supveniet et
appropinquabit morti / si cuacua exer
sum quantitatem uentris infirmi / dem
extrahe canellas et oppilla foramen
alterum ido die uterque per canellas extrahe
ex aqua si uentris eius tota uenit illud
et sic facias donec ex eo non remaneat
ms parum ¶ Si autem omnes sup. sic
muz et dimittis ex aqua multum fit
cura ipsum post alematione eius cum ca
tartico ach atine pigatiuo et dicto de
stimatiua et cum sepelitur in arena cala
et sudore multo in balneo et sole / dem
curetur ulmus cum medicina existentia
donec sanetur / Et abstineat patiens
a cibis mbtis huius quantis potus et potu pne.

De omnemenera quae accidit in testis

Multoties accidit omnetis uentris
a infirmitate uentris / in panniculo qui
extenditur sup uentrem / qm sp tibus
inguinis / Quinque in pubis superiorib uentris
Et huiusmodi quidem omnenera fit aut fit
ex ruptura testis et tunc exit intestinum
aut zirbus / Cuius significatio est quando cum
comprimis omnenera quod aperit orificium
dem per se redit / Aut cum infirmus re
tinet hanelitum aut uxilit tussit
Quinque etiam auditur gurgulatio in tes
tim et magnificum omnenera ex nimio
labore et calefactione balnei / et dum cum
infirmus resumpsit omnenera occulta
aut surgit et ambulat reducitur
sicut prius / Aut fit ex carnositate cuius
significatio est mollities et quando non occul
tatur cum pressione / nec constringitur
Aut fit ex sanguine qui fluxit ex isti
ruptura uene uel arterie / cuius signum
est rubedo eius ad magnedine
declinis Aut fit ex aquositate cuius signum
est quod est abscissus geauedine et ponderosi
tate cum lentitate tactus ¶ Cum autem omnenera fuit ex carnositate et desideras
eius curationem / tunc in ade sup ipsum
et extrahe / dem cura ulmus fratis sui
Et si multum fuerit humiditas per ora
loci et dimitte ut egrediatur ¶ Et
quando accidit fluxus ex sanguine qui fluxit
ex uena uel arteria / non oportet ut curetur
cum feo pontus quem est timor ¶ Si uero
omnenera ex uentositate fuit tunc ex
hibeatur extenuatae uentositatem
sicut est zuta anisum Cimmum et silia
¶ Si autem omnenera fuit ex ruptura
tunc erit difficilior eius cura et oportet
te primo stare cum ipsum Est ergo multiplex
cum / quando aut accidit ex risu uel per cassi
one / aut saltu / aut clamore superfluo
aut luctu / aut elevatione magnum po
deris et similibus ¶ Quinque uero ruptures
diuisificantur secundum diuisitates locorum in
quibus accidit. quando aut accidit a bigubius
superius scilicet in umbilico et reliquo uentre
Aut tunc in inguibus per quam aduenit testima
ad testiculos non descendunt Aut fortasse
descendunt / uel additur per spe
et descendit in testima et propter hoc
visum est michi ut ponam dum cum sin
gulariter curationem suam

De ruptura sicut in umbilico

Si ruptura igitur fuit in umbilico
oportet ut patiens stans extensus
sedeat hanelitum / donec apparet omne
nera / dem signa cum encausto uel
carbone in circuitu umbilicum totum
dem fac in firmum resupinari super
dorsum suum. et made cum spatumili
circulum quem cum signasti / post hoc
donum in medio omnenie figere et ad
superiora extende / postea cum spacu
in circuitu fortiter ligata et fac in spacu
nodum arcetem / postea capud omne
nere sende / et mandum in tromissed ne
in testimum aut zirbus sit captus a li
gamento diligenter in quire / quia si cap
tus in uenis zirbum amputa superflui
tatem eius / Et si sanguis egrediatur
tibi propter in asionem arterie uel
vene / tunc sicurre competeti re
medio donec fluxus sanguis cum sin
gatur / dum adopera tuam redeas
uel abeas duas acus cum filis duplicatis
fortiter et mittitur eas in ciasione qua
piam feristi in circuitu umbilici sim mo
dum cucus et fac ut petet adlatus dum
stringam fila in in oculis et auferat
acus et dimittant locus donec putre
fiat et caro streicta decadat / dem cura
ulmus cum eo quod queit ex medias
donec sanetur ¶ Et si fuit omne
nera exruptura quando fit in reliquo uentre
tunc oportet ut patiens stans extensus re
tineat hanelitum donec in pletur locus
dem signa super ruptura et respime
patiens supra dorsum / dem cauteri
ruptura sim quantitatem eius / et sit
illud quod aduenit ex arte tunc / deinde
curetur locus cum butiro donec estera
cadat / administra postea emplastrum uel
nerum donec sane exhorum ruptura non adue