Quelle: https://manuscripta.at/?ID=8261
Copyright: Salzburg, Universitätsbibliothek



ccxlvi.

bacce sunt rubee rotunde
leues, multe iuncte, q̄m
habent frigidā, huiꝰ folia
p̄ cataplasmate imposita ig-
nē sacrū curāt, herpetū p̄-
qui se papulis rubeis p̄ cor-
pus ostendit cū polenta cata-
plasmate imposita sanat. li-
uores quoq; si eā apponis ab-
streget, dolorem quoq; capite
et ardorē stomachi et pazio
tidas cū oleo cōtrita dissolu
dolorē auriū surdus eius cū
oleo rosaceo sanat. Item cū
lana genitalibus mulierum
subiectus humorē rubeum
ex matricibus defluentez
cohiberet herba Buotthamon

Buotthamon. Alij cal-
cam vocāt. Her her-
ba caulē hz mollem
folia feniculi similia, florez
habet purpureū oculo simi-
nde nomē accepit, nascitur
uixta mema ciuitatis, huiꝰ
folia trita et cū ceroto im-
posita, liuores et duricias
soluit. Surdus eius expsse
et potatus veteritis colorem
naturale reddet, si prius q̄m
de balneo calidissimo exeat
prinā pfecte medetur. Nom

herbe Spyeritis.

Spyeritis, Her herba
folia habet minuta
lanuginosa ex vna radice mul-
tos ramos emittit, p̄ terraz
fusos, florem croceū, bustal-
mon simile. odorē muscheū.
si digitis cōterat. Her herba
si in oleo decoquat. et exco
hijs qui cū feigore febricitat
subito initio accessionis un-
gatur, her herba tunsa et
cribrata pleno cochleario ex aq̄
calida potata ydropicos et

ad igne sacrum

ad dolorē capitis.

ad dolorē auricum

ad reprimendū fluxū matricis

ad liuores et duricias

ad ictericos

ad vrinā.

ad febres frigidas.

ad morsū canis rabidi

canis rabidi morsus sanat.
Huiꝰ fasciculus si in sceta cio
lactis decoquat. dimidiꝰ ces-
sare accepius splen medetur.
Huiꝰ herbe tunse et cribrate
puluis cochleario pleno cū iuato
uno similiter post purgationez
menstruationis bibat et cū vino
cocat, cōtrit, q̄ nō gripiebat.

ad splenem

ad cōtripiendū

Nomen herbe ypperis.

Ypperis, a quibusda anabasis
nūcupat. Nascit. locis hu-
mentis caulem habet mollē
rubicundū asperū, articulis p̄
intervalla dispositis, qui acti
culi velut missi facile sepant.
per ipsos articulos in circuitu
quosda capillos i modū habz
ternos et molles i magna
altitudine crescit. et circua
dependit, similis est equine
caude atq; ideo ypperis dicit.
huiꝰ radix dura lignosa viz
eius stiptica cuiꝰ succus cū
fluxū sanguinis de naribꝰ si
infundat. ul' cū floco imper-
ciat cohibet. Item cū vino po-
tatus dissenteritis p̄dest uel
urine, folia eius vulnera re-
centia si i modū cataplasmate
imponat, radix eius et ipsa
herba tunsa et cribrata ad-
modū cochleariꝰ in aqua calida
scientibus suppositiosis, et q̄bz
vermule intra thoracē rupte
sunt et interotellitis, et qui
vesicam ruperint prodest.

ad venas ruptas i thorace i vesica

Nomē herbe Alzos minor

Alzos minor nascit in
parietibus et locis mon-
tuosis et umbrosis z
in sepulchris, ramulos ex vna
radice plimos et inflexos mit-
tens, foliis plenos pazios uel

257