Quelle: https://manuscripta.at/?ID=8477
Copyright: Salzburg, Universitätsbibliothek



xxvm

intencio diuidit. Secundo
et sedatione accidentiu. Cum
igit. vtis huius egtudinis sint
vi. res prima est comesuratio
regimis. Secda ē extractio me
dicine exsupantis. Tercia pro
hibitio cauteri et destensus eius
ad oculiu. Quarta mutinatio eius
et diuersio ad aliā ptē. Quinta
est alteratio et digestio eius
q̄ trās missiu ē. Sexta corrigit
accidentia. Prima igit rem
complent comesuratores regi
minu. sex rerū quas scis et
prie diminuēdo cibū. 2 potiu
vitando vaporosa ex eis. et
eligendo cibos pauci nutri
meti sed laudabilis. 2 alleui
ando prādiu et diminuēdo
cibū uel dimittēdo. Et si mā
est calida sint tibi frēdi attu
aliter et potentialiter et prope
condita cū rob. ḡnatorq̄ aut
cū agresta vemisse acetosi
tatis et da cōgelata ex cur
bitis et alijs et supra cibum
da aliqd ex coriandro uel
quod condit eo. Et an cibū
in matutinis aqua psillij et
coriandri et deuitet vinū
et carnes in pncipio. Et si
mā ē frēda sint tibi vitella
ouorq̄ et mitra panis. 2 aq̄
citrij et saluie et ordeum
cōfractū cū paucis amigdal'
et sumat i matutinis mel
cū aqua calida et sup cibū
aliq̄ ex piris aut citoniis. Et
sit studiū ut lenifiet. prā
q̄ntū possibile sit cū facilitate
et sit domq̄ in q̄ habitat tē
perati aeris et tenebrosa. Non
Sopnus autē ē eis medica
bonū et vitet sup repletioē.
et vitetur defatigatio. 2 pa
uitas ām. Secdam re cō
plent flōma et euacuatō
cū medicis solutis. flōma
aut ex cephalica euuemes
est cibus ssebus eius. 2 ppe
sanguinē eius ex late opposito
pruis, deinde ex latere eode
si fleobothomatis iteratio ne
cessaria fuerit et mtedū nō
sufficit. h flōma et illud ppe
q̄m mā fluit ad oculos aut
p arterias extnsetas tiporis
et auris aut p venas frontā
les et tuc necessaria ē flōma
arterie tiporalis ut absindā
tursu eius p ipsa. Et modus
mtidēdi hd di arteria est pq
q̄m tibi immotuerit illa esse a
expansis arteriis aut ex mag
nis qd declarabit tibi ex eo
q̄ muenit aliqua ex illis ēe
maioris pulsacois q̄m reliq
et maioris plenitudis. 2 calore
tactus, et tuc stinde cuttim
cū mtiserio sdm logitudiē
arterie et extorria cuttim vsq
diu puenat ad arteria deide
i gēture ut trahas ea cū vn
cinis separando ea ex oi parte
a cutti et carne. Et si est ex
pruis mtide ea oino et extra
hat ex sanguine extractio cō
petens deinde i pleat. vln q
cū aliquo qd sit cauterizans
extremitates arterie. Si aut
fuerit ex magnis liga eam
cū filo de serico et sorti i duo
bus locis ut sit mter duas
ligaturas distātia sicut pollice
vni, deinde mtide sdm to
tā arteria i medio duarū li
gaturarq̄ uel cauteriza eam
het em est opacio sdm sapiaz.
Si aut destensus medicine
fuerit p venas frontales. 9 fert
apositio sanguisugarq̄ sup fronte
et apositio ventosarū i mita
cū scarificatione uel sine scari
ficatione si debilis fuerit, ē em
magni iuuamēti. Et si nō
cōferat. pq solutione cū me
dicina fiat cauterium sub cōdig.
Est em vltimū in absindēdo
fluxū cauterizare. Et nos idē