Quelle: https://manuscripta.at/?ID=8477
Copyright: Salzburg, Universitätsbibliothek



Quartus ex ulcere et corosione sup
vena. Sangnis autem qui ex
puit cura dicta est in ca. de volne
ribus et vlceribus oris et pazaui
eius. Cum vero egredit. cum tastacione
cura eius e dicta in cap. sangnis
fluxus et naribus et in capito de
vlceribus vuule et palati. in ca.
de alcolah. Et cofecut eis gargar
izaciones ex rebus stiptitis 2 si
non tollit flometur cephalica
vice post vice flomma subtili et
fiant alia que dicta sunt ibi. ¶
Egressionis autem sangnis cum
vomitu cura e. tres. res. Prima
est rectificatio membri a quo. est
passio. Secda est ut fiat diuersio
et hot cum subtractione sangnis
ex vena deseruiente illi membro.
et cum aplicacione ventosarum super
ipso et sibus. Et si est a corpore
toto propter exuperaciam sangnis
in ipso fiant flomme cum ulceracione
ex basilica, nunc dextra nunc sinis-
tra et quicq ex saphenis. Et hot
quidem different. nam si solum in
quantitate exsupat larga flomma
necessaria est uel mediocris lar-
gitatis. Si autem acutius et in
flamacio sit in sangne cum sub-
tilitate et ebulitione subtili
flomma vtendum est. ¶ Tercia
res est administracio, nunc coso-
lidatiui veru et coglutinatiui
sunt copetit ex hijs que diremp
nunc vero que copingunt et i
grossant sangem ex hijs que
diremp. Sangnis autem eg
gressio cum tussi et e a pectore
aut a pulmone cura pia est
dixit enim ypo. creatu sangnis
ex pectore aut pulmone subro
mpitur sputu putredis et post
illud ptisis, et post illam de
speratio et mors. Verum qd e
ex pectore e minus suspectu cu
eo qd est ex pulmone. Caro eu
cotinuitatis soluto in pulmone
sanat. Et illud propter .v. res.
Et prima quidem est quam motio
resistit cosolidacioni ymo addit
ad ipsam et dilatat ea. Et nosti
q pulmo in substancia solum
formatum dilatat et cosingit
cotinue ob tam vite. Secda vero
est q sanies in spongioso diu
retinetur. et diu retenta ma-
gis acuitur. et magis acuita
profundat vlcera. ¶ Tercia e quam
solucio cotinuitatis cadens i
pulmone dilatat ipsum et retar-
dat officium eius quod modo
diximus quare sum calidi diffi
culter egrediuntur ymo cumu
latur in loco solacionis et in
flamatur et addit ad solu
cione et dispersi p corpus sunt
causa desiccacionis membrorum
et febris ethice. Quarta est
quam pulmonis raro multe pas-
sibilitatis et tenuitatis cite
subiecta e putrefaccioni. Et illud
ideo quam nutrimentum eius ex sang
wine subtili et acuto e, et
cum ipsum retineatur in flegmatis,
quare cita fit in eo repugnacia
coniunctatis i alterutrum, et,
ex hot cita putrefactio 2 co
ruptio. Centa e subsistencia
eius et subiectio catarris pau
latim vlnerantibus 2 vlcera
tibus. Ex hijs ergo patet q
ex pulmone sangnis exscrea
cio aut in eo cotinuitatis so
lucio suspectior est. Et quidem
ypo. dixit sangnis screatus
ex profundo q listuq ascendens
suspectus e, a superioribus aut
fluens no est suspectus. ¶
Egressionis autem sangnis
ex pectore aut pulmone cura
est secundum duas intentiones.
communiter. sz et particulare
communis autem intentio est
e. res. prima e sangnis adeq
cio. Secda est eius diuersio. Ter-
cia vero ipsius mundificatio.
Vera accidentium correctio. ¶
Prima igitur rem coplet cor