Quelle: https://manuscripta.at/?ID=8477
Copyright: Salzburg, Universitätsbibliothek



lxxx

aquarū et ab estuoso et sicco. Nu-
triens oportet cōmensurari eis ꝑ
cōsideratione mām quā dirigemus
aut ad morbū aut ad patientes
et ad morbū quidem, aut secūdm qn
titatē acuitatis aut secūdm horas
accessus et recessus eius. Et multi-
tudo quidē acuitatis facit ne-
cessariā subtractionē nutrientis
sicut paruitas eius multiplica-
tione ipsius. Et ypo. qdē dixit
aput vehemētia dolorīs 2 acui-
tatis ꝑ cibus detur. Ē ponere
egrū ad desperationē 2 mortē
et illud ideo qui nā debilis ad
alterā duarū occupationū, aut
effluit aut ad vtrāq. Et rectū ē
siccia ex resistētibus natūre sub-
peditatione multiplicari, quare
tūc nutriēs phibendo cīno est
et adhuc nūtrīre circa acuitatē
et dolorīs aduētū aut augmē-
tū horrendū ē magis circa ipsius
vltimitatē. Aput autē acuitatis
et vehemētie dolorīs declinatione
nō suspectū et mīng aput lētes
centia. vlterius autē nutriend.
qn acidētia iam quieta leuia
et facilia fuerūt et ad hoc vltīo
qn iam ex toto remissa. Nutrens
igit tū nōdū in toto dolor lenior
fuerit sit tū eo qd est sīc aqua
ordei et aqua zucrari aut aq
mellis vtrisq fortis subtilibus
Et cū iam a dolore alleuiatum
egrū inuenerīs sed nō integre
sit cōtentus aq. zucrari et aq.
ordei decocti in aq. plurima de
coctione vehemēti cū aq. altū
mabi. cū aqua ordei decoctis
vehemētē. facilitāt em sputū
et si vlterius pollicitare volueris
ex amygd. uusculū decoctionē
eorū admisceris et dabis cum
melle modico aut zucrato. Et
ex eis ē aqua altādarōs 2 aq.
citrini et ꝑcie cū āpliūs egrū
alleuiatū fuenerīs 2 similit
uusculū ex maluis et trisolo-
tana et bletis et sicla et cur-
cubita et sorbitiones ex farina
fabarū. Et cōtredimus in fine fe-
brīū pulmēta ex butiro. et po
febres uusculā ex herbis cum
carnib9 teneris aut vitellis
ouorū et quidā ex antiquis da-
bant panē cū aqua zucrari et
iulep. Galienus aut precepit
quod et nūc cōprehendit vmūsi
tas fermētatū non dari, facit
em laxione apostematis ante
digestione et azimū nō dari.
sputū em mūistrat. Cum autē
rupturā apostēatis qrimus dag
fermētatū, et em rupturā apos-
tematis facilitat, et qdam con-
ducūtur eis cana mellis et g
nata dulcia et poma dulcia
elixa aut assa et passule sme
mtrioribus et kesmes 2 iumbe
cōplete et amygd. et qnqz ex
tendimus usq ad pisces degestes
in scropulis et ꝑcie habetes sic
mas, et hs sicut exigit disposito
Et in pleuresi quidē flegmatica
danda est aqua citrū aut aqua
ordei citrū cū melle et aqua cau
liū cū oleo de amygd. aut latte
earū et melle et cibentur sicla
cū oleo de amygd. aut latte ear
et melle det et altamabi cū
vspo et melle aut pulegio est
em eis cibus bonus, et dico q
ipsus etas et regio et g suetudo.
in admīstratione qūtitatis nu-
trientū et numeri vtr paru
aut multū semel aut amplius
dari debeat reglarit, quare
distinguēdū est in illis sic sris.
Potus aut eis bonus ē, aqua
citrū zucrari. et aqua mellis
et iulep. subtile et aqua ordei
subtilis et que hor cursu proce-
dūt. Et in veme aut aqua ca-
lida bibant in estate aut tem
perata. verū abhorreat aqua
frīdam nisi in diebus crasibus, et
hoc qdem in tussi sicca et aspra
et in siti ex caliditate vehemēti
tūr quoqz cōtredimus rpaz frange-
tes fuditatem eis cū seminabi.