Quelle: https://manuscripta.at/?ID=8491
Copyright: Salzburg, Universitätsbibliothek

De Epilensia

m anno. hz enim produs sle
et se. nalis ann omis prodg
sit nā. Ve dt ⁊ 2o de sse, sz
qua ter quto tredius afflgit
tanto tredius 2 difficlius cu
rat qz manū grossam ad hecen
tem significat. hz quto frequē
cius afflgit tanto circius int
fiat ppter uirtutē debilitatoz
2 cord suffocatoz. Tres hz cas
premtles sz defectum caloris
nālis tam fluente qz in mati
2 sup fluctatū habundantiad
et meatū angustatoz. Tres
pterea sunt eius species pm e
plicem diuersitatem locoz q gbg
nā gtinet. Nam quz ca epi
lensie gtinet in cēbro et ni pan
niculos ipius nt. venit aliunde
q ppt 2 ppte eū dicit epilen
2 isti hnt gtinuā cat gintate
2 ss nū oīm obstinacdm et
aduenente poro casum nō pnt
tū ppt eius festinantia neqz
pj recordatur ppter cerebri lesi
onem. Quqz vo nā gtinet
in stomacho 2 intestinis ulā
Vestibus nō quid in concauit
eorz ut quidam credideruī sz
m ventr 2 uuis et arcens p
quoz mea tg nā bullens ra
pū sinesim cū fūali euapora
tione ad cēbrum et tue dicit
analensia 2 isti laborant re
plecione stomachi et fastidio
et in digione et ca m psentant
2 postea recordant et ante
ca m tremor cordis. Nausea
et quz vomitg et coeratio
sine gutta in fūdus labri ppt
gtim te tinacz labri eiusdem
cū ligura et sto interiorig st
nā sit intestinis fit quz flux q
Ventris hora illa. Et uo in
vno vomitalibg emittū spma
ppt voluntate. Cū vo nā
gtinet in extremis bg membroz
vtpote coxa uel cauce ul ma
nibg uel ad intorio minus tul
q sint in ambitu coris tocius
2 tunc dt Tatbalensia 2 isti
sentiunt an poxim aliquid ele
uari visus cat qi sint formite
ambulantes uel fud fra aste
dentes a membis illis. Deinde
sincopizat 2 cadit 2 sepe ppt
uant a casu p ligaturā forte
illus membri. Et isti ut plum
febrant qz ppt sse. fit bulitio
2 astensus nē ad cat negz sine
sse. videt euenire. Et quamqz
istare tenum spez fuit ppte
eū qn nā gtinue in cat ud
fit a san uel flegmate uel
mlancolia aut uel mnqz fit
a to. quia to sui subtili te
nd pt mas opilare. Et si fit
a san. appet inflatio ventris
gundes in collo 2 deformitē qi p
focatia 2 multo salue dulcis
sine cā mar te 2 rubedo cū q
dam fastedine in oculis et fa
cie 2 vapor sentit calidg in
capite et est in eo stolditas

No. Bat. 15o d'minoribg ca. 9o. vidi qi
aliquos sposos interisse sit epi vos ppter os
sta cū multa tibiorū cappula ipsi plebant
2 multū vum pni libebant 2 in opportu
tpe multo citius vrebant. Et pisto cuendo
vz. 2 capiqi fm eūdē. Ibid. B fit sincop ex
dolore oris sui.