Quelle: https://manuscripta.at/?ID=8491
Copyright: Salzburg, Universitätsbibliothek

De apostemate et Ulcere stöchi

de tumefactione loci cum mitiga
cione doloris & febris ydatis
& quia fit hic sine eudo sphi
& quia cum eudo sphi matiere
p vomitum vomitu & secessum
cui adicione signorum salutis
Digna tumationis eius p
samiacos q collacio sui dubitat
a auctoribus nuncupat sti
qr p dies aliqt intendit
dolor et fe. et ppie in nocte
et ab hora supveniunt cum
rugores et dolores pungitiui
neqz minorat tumor brisio
mene ad tibite neqz appetit
eudo sphilis cui igitur appere
cepint huiusmodi signa apatis
qua predicta simul et ppa stias
p ab homa apatis quia
ni saniem sz tu sedat p hic
totum fe. et dolor cum tuma
nefacta tuoris et doloris ali
qualis stias tunc saniem
gnatum Dn xpo y p af
Circa gnationes sanei
et sz cum mixta fuerint sanies
& san. p vomitum vel secessum
stias tunc dubitari fore ap
tum & tunc d cupta vel
ulceris Digna tumationis
apatis x mduracos q stiro
ß appellat sue de letestu fe.
salsa & doloris mitiga p
cl. vel l. vel lx dies a pri
mo apatis non pedente.
eudo sphi vel modica exi
te si fuerat cui tumanefacta

tumoris et hiedunis in loco
et duritie q forte tactui no
cedit Et stias q ptr tuma
ut plum sequit apa sto ca
lida & rauo fecta cui stiros
beat fieri non nu p resolucos
subtilis et tumanentia gssi
p somm pe fieri a tali tu forti
et d rtl tumacomb q apgtud
et ho mensuate qzbz vpate
pleura strpsim q ca d pleu
resi Digna apatis de stitiad
am sit in ore stoma anim spa
tiosi te ipsius sunt sicut moe
maior appebit eminentia in
pte exteriori et ppie circa fine
tulam Et uo sit in spatio
si te ipsius non appebit emi
tia ppt fr p fundacos eius
submiracos u valde magn
fuit apa tunc forte appebit
aliqlis tumor et ppie inter
furculam & umbilicum Et at
apa fuit in pte posteriori sto
sentiet dolor inter spatulas
retrasqz aut sub collo Dum
in pte anteriori tunc sup um
bilicum fiet dolor mg. Et p
qui expedit sum q d signis
gnabq e paris de q venire
ad ppa vnicuiqz Dig apatis
cadi d co. sunt cum pditis do
lor acutissim q pungitiuus
cui fe. gtinua acuta et cum
appetitu oino et vomitu et s
tis & forte debilis digitine et
retentione a do ut fiat lentia