Quelle: http://manuscripta.at/?ID=35122
Copyright: Brixen/Bressanone, Priesterseminar

Latine a ♮ p° ad ♮ secundum / q ex semitonio / duobus tonis / semitonio & tribus tonis est iuncta. Tertia species aparypatehipaton ad tritehizeumenon inventa. Latine ab p°. C. ad secundum. C. q ex duobus tonis / semitonio / tribus tonis, & semitonio quaesita. Quarta species aliconoshypaton ad parametehizeumenon est inventa. Latine a ♭. p°. ad ♭. f^m. q ex tono. semitonio. tribus tonis. semitonio & tono est copulata. Quinta species ab hypatomeson ad netehizeumenon ut reperitur. Latine. ab. ♮. p° ad. ♮ secundum / quae ex semitonio / tribus tonis / semitonio & duobus tonis est coaptata. Sexta species aparypatomeson ad tritehypaton est recepta. Latine ab. f. p° ad. f. secundum quae ex tribus tonis / semitonio / duobus tonis / & semitonio est iuncta. Septima species aliconosmeson ad parametehypaton è quaesita. Latine a p° G. ad secundum. G. quae ex duobus tonis / semitonio duobus tonis / semitonio / ac tono est commeta. Plures diapason species esse non possunt differentes. Licet in Latino manu plures habeant occupare sedes quorum demonstrationes hae sunt:

Sequit exemplum: