Quelle: http://manuscripta.at/?ID=35436
Copyright: Neustift/Novacella, Augustiner-Chorherrenstift

alei simul valde bn tritis r vene
que sunt sub lingua incidantur r
per medium secent vel in summitate
lingue qui dimidia est incidatur
et inter ungula mit pedem et
ex ex quatuor pedibus minuatur

De ungul' obliquis · C. xxxii

Ungulis obliquis atque pedi
bus tale adhibeatur remedium ferretur frequenter et parentur
et aptentur ungule admodum
rotunditatis ferri quia et si non
plene quoque tamen modo emendatur
Sane vnum restat de ungularum
reparationibus recordari quod ad
interfericam sive ad vnam pedis
ad aliam passionem multum prodest
scilicet quod ungule inferrando magis
exterius quam interius reparentur
et ut ferro magis alto in exteriori quam in interiori parte ferentur
Et sic omne remedium habebit
Solet et equo ex macredine vel
debilitate interfericio pedum contingere
quod resumpta pinguedine et viribus redimus michilari De
equo auttel et hinte mit frig' C xxiii

Si equus fuerit autellatus
in pede hoc est multum sperantis in pede aut si habuerit intus fragus sub pede Tere sale
et fuliginem et suppone cum
stupa grossa per tres dies postea
bis in die lava cum aceto et sup
pone paruum stupe in fuse in oleo
calido Item accipe cominum tritum vel cortice eius bullitum in
aceto et suppone donec sit liberatus
postea misce calcem vivam cum
sapone et per diem vnum et nocte sup
pone De inclauatura C xxiiii

Ostendum est deinceps de inclanatius quarum species
primo recto sunt ordine distinguende Sit enim quedam inclanatura
aliqua ledens funditus tuelum intrinsecus Sit et alia que transit
inter tuelum et ungulam tue
lum intrinsecus minus ledens
Tercia species non est ledens tue
lum Sed ungule cornu tangit
et ledit Prima igitur species que tuelum
funditus ledit satis periculosa
existit cum tuelus est quedam
teneritas ossium sita admodum
ungule nutriens ungulam et
gubernans et ex radices ungu
le commisalit ad se trahens
Circa si tuelus fuerit funditus
nimium lesus subuenia salubriter
ungulis dissoluendo sic infra
inca° de dissolutiris ungularum
docebo Si vero tuelus sunt parum
lesus distopiatur solea ungule
circa vulnus cum aliquo decenti
ferreo instrumento et incatu circum
circa lesione de ungula incidatur
quod lesio funditus attingatur parte
facta igitur inclanata et bene distop
iata subtiliter solea ungule vniuersaliter et specialiter circa lesionem
et incatu incidendo ungulam
quod spacium tale inter ungulam et